Skrócony katalog produktów Excel

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

2017 - 2018

www.excel-networking.com

S-Cabling
ekspert w okablowaniu

Przedstawiamy Excel

Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy – projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bez żadnych kompromisów.

Impet do rozwoju nadaje Excel zespół specjalistów pracujących w Wielkiej Brytanii, którzy gwarantują wdrażanie najnowszych innowacji i rozwiązań produkcyjnych, dzięki czemu produkty Excel z nawiązką spełniają normy branżowe dotyczące jakości, parametrów eksploatacyjnych, zgodności technicznej oraz łatwości instalacji i eksploatacji.

Katalog ten opisuje zarówno najczęściej wybierane dotychczasowe produkty Excel jak i nowe pozycje. Oferta Excel zawiera wiele innych produktów w szerokim spektrum odmian - aby poznać cały asortyment Excel, zapraszamy do przeglądania Katalogu Produktów Excel lub do odwiedzenia strony www.excel-networking.com z kompletnym katalogiem online, zawierającym szczegółowe dane i odnośniki do kart technicznych oraz, w stosownych przypadkach, do certyfikatów Delta.

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, więc możliwość zakupu należy sprawdzić u lokalnego dystrybutora.

Kompleksowa oferta



Excel oferuje rozwiązania całościowe

- Kat. 5e U/UTP i F/UTP
- Kat. 6 U/UTP i F/UTP
- Kat. 6_A F/FTP, U/FTP i U/UTP
- Kat. 7_A S/FTP
- Instalacje miedziane i światłowodowe zakończone fabrycznie
- Systemy światłowodowe jedno-i wielomodowe
- Systemy światłowodowe MTP wysokiej gęstości
- System światłowodów wdmuchiwanych
- Okablowanie telefoniczne i akcesoria
- Rozwiązania dla centrów danych
- Szafy naścienne i podłogowe Environ®
- Stelaże dwusłupkowe Environ®
- Szafy serwerowe Environ® SR
- Inteligentne i standardowe listwy zasilające Excel
- Listwy zasilające (PDU)

Weryfikacja przez podmioty trzecie

Excel inwestuje w programy testów i weryfikacji już od ponad 20 lat, ściśle współpracując z takimi niezależnymi podmiotami, jak duńskie laboratoria Delta.

Weryfikacja przez niezależne podmioty to dodatkowy atut w ofercie będący gwarancją, że dany produkt lub zestaw produktów spełnia określone normy eksploatacyjne.

Systemy Excel kat. 6 i 6_A są jednymi z nielicznych rozwiązań na rynku z certyfikacją w zakresie kanałów i komponentów.

Nie wszyscy dostawcy oferują tę skalę gwarancji ani nie wszyscy co roku odnawiają status weryfikacji–wystarczy porównać atuty Excel w tym zakresie z innym graczami rynkowymi.

Aby pobrać certyfikaty wystawione dla nas przez instytucje trzecie, należy odwiedzić **www.excel-networking.com**

Gwarancja systemowa Excel na 25 lat

W razie zainstalowania systemu okablowania Excel przez partnera Excel zostaje on objęty 25-letnią gwarancją na aplikacje.

- Dożywotnia gwarancja na produkt jako standard dla wszystkich instalacji:
  - obejmuje okablowanie miedziane, światłowodowe oraz szafy podłogowe Environ® pod warunkiem zainstalowania w ramach całościowego Rozwiązania Excel
- Zarejestrowane lokalizacje instalacji objęte są 25-letnią gwarancją na aplikację:
  - gwarancja na łącze w standardzie, na kanał – po złożeniu wniosku,
  - gwarancje wystawiane zgodnie z normami ISO, EN i TIA,
  - gwarancje mogą być udzielane na systemy okablowania miedzianego, światłowodowego oraz telefonicznego,
  - gwarancja na szerokość pasma.
- Gwarancja kategorii 6_A dotyczy też obsługi Ethernetu 10 Gigabit

Program Partnerski Excel

Produkty Excel sprzedawane są poprzez wybranych dystrybutorów w regionie EMEA –dane o najbliższym dystrybutorze podane są na tylnej stronie okładki; można też je uzyskać, pisząc na adres **enquiries@excel-networking.com**

Uzyskanie statusu partnera Excel wiąże się z szeregiem korzyści:

- Gwarancja systemowa na 25 lat,
- Spersonalizowane produkty,
- Spersonalizowana literatura w formacie PDF,
- Szkolenia sprzedażowe i techniczne,
- Wsparcie cenowe projektów,
- Bezpłatne wsparcie techniczne.

Aby otrzymać dalsze informacje, odwiedź www.**excel-networking.com** lub wyślij wiadomość e-mail na adres **sales@excel-networking.com**

Spis treści

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR)	9
Systemy okablowania strukturalnego miedzianego	10
Systemy okablowania światłowodowego	22
Do zastosowań domowych	40
Szafy rack i stelaże otwarte Environ®	44
Listwy zasilające	54

Odwiedź www.excel-networking.com, aby zapoznać się z pełnym katalogiem dostępnym online, pobrać literaturę i dodatkowe materiały referencyjne, takie jak Encyklopedia Excel i dokumenty techniczne Excel.

excel

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby przedstawić dokładne zdjęcia produktów oferowanych w niniejszym katalogu, prosimy mieć na uwadze, że niektóre fotografie mają jedynie charakter poglądowy.

Elementy montażowe Excel – Dobór produktu

Oferta Excel obejmuje gamę gniazd Keystone oraz kompatybilne pokrywy kątowe i płaskie oraz płytki czołowe w ramach dostępnych opcji montażu.

		Pokrywa		
		45 mm x 45 mm	50 mm x 50 mm	45 mm x 45 mm
		Zaokrąglone pokrywy Excel na gniazda Keystone	Płytka czołowa kątowa Excel na 2 gniazda Keystone	Płaskie pokrywy Excel na gniazda Keystone
		Nr części 100-281 i 100-282	Nr części 100-283 i 100-284	Nr części 100-289 i 100-290
Gniazda Keystone				
Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A, ekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-180-chromowe		✓	✓	✓
Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A, niskoprofilowe, ekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-181-chromowe		✓	✓	✓
Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A, niskoprofilowe, nieekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-182-WT-białe Nr części 100-182-BK-czarne		✓	✓	✓
Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A, nieekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-156-białe Nr części 100-156-BK-czarne		✓	✓	✓
Gniazdo Excel Keystone kat. 6, ekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-210-chromowe		✓	✓	✓
Gniazdo Excel Keystone kat. 6, nieekranowane Nr części 100-011-białe Nr części 100-011-BK-czarne		✓	✓	✓
Gniazdo Excel Keystone kat. 6, niskoprofilowe, nieekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-215-WT-białe Nr części 100-215-BK-czarne		✓	✓	✓
Gniazdo Keystone Excel kat. 5e, ekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-906-chromowe		✓	✓	✓
Gniazdo Excel Keystone kat. 5e, niskoprofilowe, nieekranowane, beznarzędziowe Nr części 100-202-WT-białe Nr części 100-202-BK-czarne		✓	✓	✓
Gniazdo Keystone Excel kat. 5e, nieekranowane Nr części 100-010-białe Nr części 100-010-BK-czarne		✓	✓	✓

Aby uzyskać dostęp do specyfikacji i certyfikatów Delta, odwiedź sekcję materiałów do pobrania na www.excel-networking.com

Panele modularne Excel–Dobór produktu

Panele modularne Excel są kompatybilne z asortymentem gniazd Keystone.

excel
without compromise.

Moduły		Panele krosowe		
		16-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone, niezaładowany czarny	24-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone, niezaładowany czarny	16-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone, niezaładowany chromowy
		Nr części 100-025	Nr części 100-026	Nr części 100-027
Gniazdo kątowe Keystone Excel motylkowe-beznarzędziowe				
Nr części 100-185 Chromowe-ekranowane-kat. 6_A				
Nr części 100-213 Czarne-nieekranowane-kat. 6				
Gniazdo Keystone Excel motylkowe-beznarzędziowe				
Nr części 100-181 Chromowe, niskoprofilowe, ekranowane-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-182-WT Białe, niskoprofilowe, nieekranowane-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-182-BK Czarne, niskoprofilowe, nieekranowane-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-180 Ekranowane gniazdo Keystone, beznarzędziowe-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-210 Chromowe-ekranowane-kat. 6		✓	✓	✓
Nr części 100-215-WTBiałe, niskoprofilowe, nieekranowane-kat. 6		✓	✓	✓
Nr części 100-215-BK Czarne, niskoprofilowe, nieekranowane-kat. 6		✓	✓	✓
Nr części 100-906 Chromowe-ekranowane-kat. 5e		✓	✓	✓
Nr części 100-202-WTBiałe, niskoprofilowe, nieekranowane-kat. 5e		✓	✓	✓
Nr części 100-202-BKCzarne, niskoprofilowe, nieekranowane- kat. 5e		✓	✓	✓
Gniazdo Keystone IDC Excel nieekranowane				
Nr części 100-156 Białe-nieekranowane-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-156-BK Czarne-nieekranowane-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-011 Białe-nieekranowane-kat. 6		✓	✓	✓
Nr części 100-011-BK Czarne-nieekranowane-kat. 6		✓	✓	✓
Nr części 100-010 Białe-nieekranowane-kat. 5e		✓	✓	✓
Nr części 100-010-BK Czarne-nieekranowane-kat. 5e		✓	✓	✓
Złącza przelotowe ekranowane Excel				
Nr części 100-107 Chromowe-ekranowane-kat. 6_A		✓	✓	✓
Nr części 100-106 Chromowe-ekranowane-kat. 6		✓	✓	✓
Adaptery Keystone AV do zastosowań domowych Excel				
Nr części 100-805 1-portowy adapter antenowy typu F, koncentryczny, biały		✓	✓	✓
Nr części 100-806 Adapter HDMI wersja 1.4, biały		✓	✓	✓
Nr części 100-807 1-portowy adapter USB 3.0 typu A, biały		✓	✓	✓
Nr części 100-809 1-portowy adapter USB 2.0 typu A, biały		✓	✓	✓
Nr części 100-811 Adapter wejścia audio 3,5 mm, biały		✓	✓	✓

Aby uzyskać dostęp do specyfikacji i certyfikatów Delta, odwiedź sekcję materiałów do pobrania na www.excel-networking.com

24-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone, niezaładowany - chromowy	24-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda kątowe Keystone, niezaładowany-czarny	24-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda kątowe Keystone, niezaładowany-chromowy	24-portowy kątowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone, niezaładowany - czarny	24-portowy korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone, 0,5U	12-portowy korpus panelu krosowego MicroLan Excel na gniazda Keystone
Nr części 100-028	Nr części 100-023	Nr części 100-024	Nr części 100-040	Nr części 100-041	Nr części 100-753
					
	✓ ✓	✓ ✓			
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	
✓ ✓			✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Strona internetowa Excel – www.excel-networking.com

Strona internetowa Excel jest responsywna, dlatego niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz i z jakiego urządzenia ją przeglądasz, zawsze jest przejrzysta i przyjazna w użytkowaniu.

Strona Excel jest wielojęzyczna i na chwilę obecną dostępna jest w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim i tureckim.

Strona główna

Ze strony głównej można szybko przejść się do poszczególnych sekcji.

Wpisz numer części lub zapytanie w górnym polu wyszukiwania.

Kliknij szkło powiększające, aby rozpocząć fasetowe wyszukiwanie produktu.

Menu główne

Z menu głównego można przejść do sekcji „**Zasoby**", skąd można pobrać wiele dokumentów.

Więcej informacji na temat Programu Partnerskiego Excel można znaleźć w sekcji „**Partnerzy**".

W sekcji „**Wiadomości**" można przeczytać najnowsze komunikaty prasowe, bloga, biuletyny, analizy przypadków, a także zapoznać się z najnowszym biuletynem Excel Express.

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR)–Oznakowanie CE

Rozporządzenie o materiałach budowlanych (CPR) obowiązuje od ponad 15 lat. Uwzględnienie w nim kabli telekomunikacyjnych, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych, miało miejsce 1 lipca 2016 roku, a okres współistnienia aktów, czyli okres w którym produkty niespełniające wymogów wciąż są dopuszczone do sprzedaży, zakończy się 1 lipca 2017 roku. Wszystkie produkty muszą być poddane testom, a ich opakowanie musi zostać odpowiednio oznaczone oznakowaniem CE.

Klasyfikacja ogniowa, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić, zostanie zastąpiona szeregiem Euroklas od A do F, gdzie A oznacza materiały trudnopalne, a F materiały łatwopalne. Istnieją dwie główne klasy, na które należy zwrócić szczególną uwagę: Eca i Cca. Pierwsza z nich jest praktycznie odpowiednikiem istniejącej normy IEC 60332-1 i nie wymaga wielkiego nakładu pracy, więc pojawi się jako pierwsza. Najbliższym odpowiednikiem klasy Cca jest norma IEC 60332-3-24.

Wprowadzony zostanie również szereg dodatkowych wymagań w zakresie emisji dymu (s), występowania płonących kropli (d) i gazów kwaśnych (a); w Wielkiej Brytanii przykładowo będą to s1b, d2, a2, niemniej jednak w Europie każdy z krajów Wspólnoty będzie wdrażał postanowienia rozporządzenia w nieco inny sposób.

Czego to dotyczy?

Rozporządzenie CPR dotyczy TYLKO „infrastruktury stacjonarnej" a więc nie obejmuje żadnych elementów połączeniowych czy też kabli krosowych. Ma ono natomiast zastosowanie do wszystkich fabrycznie zakończonych rozwiązań, takich jak kable magistralne MTP i długie systemy rozszycia itp., które uważane są za „stacjonarne"; będzie to jednak uzależnione od certyfikacji dla kabli, z których składa się cała konstrukcja.

Inną ważną kwestią jest konieczność weryfikacji wyników testów przez „jednostkę notyfikowaną", taką jak Delta Labs, dla wszystkich testów dla klas do Dca, a w przypadku klasy Cca i wyższych dodatkowo wymagana jest inspekcja zakładowej kontroli produkcji. W przypadku pozytywnej weryfikacji laboratoria przekazują raport klasyfikacyjny, który jest wykorzystywany przez Excel do stworzenia „deklaracji właściwości użytkowych" dla każdego kabla.

Wszystkie kable Excel stanowiące element „infrastruktury stacjonarnej", a także kable miedziane, światłowodowe i telefoniczne od 1 lipca 2017 roku będą spełniać co najmniej wymagania klasy Eca.

Euroklasa(ca)	Kryteria klasyfikacyjne	Kryteria dodatkowe	System atestacji zgodności
A	EN ISO 1716 Ciepło spalania brutto		1+ Wstępne badanie typu i stały nadzór poprzez badania kontrolne próbek przez niezależną jednostką certyfikującą, zakładowa kontrola produkcji przez producenta.
B1	EN 50399 Wytwarzanie ciepła Rozprzestrzenianie się płomienia	Emisja dymu (s1a, s1b, s2, s3) EN50399/EN61034-2	
B2			
C		Kwasowość (a1, a2, a3) EN 50267-2-3	
D	EN 50575 Propagacja płomienia	Płonące krople (d0, d1, d2) EN 50399	3 Wstępne badanie typu przez niezależne laboratorium Zakładowa kontrola produkcji przez producenta
E	EN 50575 Propagacja płomienia		
F			4 Wstępne badanie typu i zakładowa kontrola produkcji przez producenta

Kabel Excel ekranowany kat. 7_A S/FTP-1000 MHz, żółty

Opis	Numer części
Kabel ekranowany S/FTP kat. 7_A żółty, LSOH-1000 MHz	100-910
Kabel ekranowany S/FTP podwójny, kat. 7_A żółty, LSOH-1000 MHz	100-911



Kabel Excel ekranowany S/FTP, kat. 7_A Plus-1200 MHz

Opis	Numer części
Kabel ekranowany S/FTP kat. 7_A +, żółty, LSOH-1200 MHz	100-912



Kabel Excel kat. 6_A nieekranowany, skrętka (U/UTP)-LSOH

Opis	Numer części
Kabel kat. 6_A U/UTP, niebieski lodowy, LSOH, bęben 500 m	100-189



DOSTĘPNE W PUDLE, 305 M excel

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.

Kabel Excel kat. 6_A ekranowany (U/FTP), konfiguracja folii S-LSOH

Opis	Numer części
Kabel kat. 6_A U/FTP konfiguracja folii S, LSOH, 500 m, niebieski lodowy	100-191
Kabel kat. 6_A U/FTP konfiguracja folii S, LSOH, 305 m, niebieski lodowy-w pudle	100-191-305M
Kabel kat. 6_A U/FTP konfiguracja folii S, LSOH, biały	100-198
Kabel kat. 6_A U/FTP konfiguracja folii S, podwójny, LSOH, 500 m, niebieski lodowy	100-194

Kabel Excel kat. 6_A ekranowany U/FTP-zewnętrzny

Opis	Numer części
Kabel kat. 6_A U/FTP konfiguracja folii S, zewnętrzny, bęben 500 m	100-980

Kabel Excel kat. 6_A ekranowany F/FTP, konfiguracja folii S-LSOH

Opis	Numer części
Kabel kat. 6_A F/FTP konfiguracja folii S, LSOH, 500 m, niebieski lodowy	100-196
Kabel kat. 6_A F/FTP konfiguracja folii S, podwójny, LSOH, 500 m, niebieski lodowy	100-197



Kabel strefowy Excel kat. 6_A ekranowany F/FTP LSOH-niebieski lodowy

Opis	Numer części
Kabel strefowy kat. 6_A F/FTP 26 AWG	100-603

NOWOŚĆ excel

Kabel Excel kat. 6_A ekranowany S/FTP, skrętka-biały

Opis	Numer części
Kabel kat. 6_A S/FTP ekranowany-biały	100-914
Kabel kat. 6_A S/FTP ekranowany-biały (podwójny)	100-915

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe Excel kat. 6_A nieekranowane, skrętka (U/UTP)-LSOH

Długość (m)	Szary	Niebieski	Czerwony	Żółty	Zielony
1	100-500	100-509	100-519	100-529	100-539
2	100-501	100-510	100-520	100-530	100-540
3	100-502	100-511	100-521	100-531	100-541
5	100-503	100-512	100-522	100-532	100-542

Wersje o innej długości i kolorze są dostępne z magazynu—w przypadku niektórych wyrobów obowiązują minimalne ilości zamówienia i określone czasy realizacji zamówienia.

POSZERZONA GAMA excel

Kable krosowe Excel kat. 6_A ekranowane, skrętka (F/FTP) - LSOH



Długość (m)	Szary	Niebieski	Czerwony	Żółty	Zielony
0,5	100-176	100-220	100-221	100-222	100-223
1	100-148	100-159	100-161	100-166	100-173
2	100-152	100-157	100-162	100-167	100-171
3	100-153	100-158	100-163	100-168	100-172
5	100-154	100-160	100-165	100-170	100-174
7	100-178	-	-	-	-
10	100-177	100-261	100-262	100-263	100-264
15	100-265	100-266	100-267	100-268	100-269
20	100-543	100-544	100-545	100-546	100-547
Długość (m)	**Biały**	**Czarny**	**Różowy**	**Pomarańczowy**	**Fioletowy**
0,5	100-224	100-225	100-226	100-227	100-228
1	100-238	100-239	100-240	100-241	100-242
2	100-244	100-245	100-246	100-247	100-248
3	100-250	100-251	100-252	100-253	100-254
5	100-256	100-257	100-258	100-259	100-260

Wersje o innej długości i kolorze są dostępne z magazynu - w przypadku niektórych wyrobów obowiązują minimalne ilości zamówienia i określone czasy realizacji zamówienia.

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe Excel kat. 6_A z zamknięciem, S/FTP, LSOH - z osłonką

Opis	
Kabel krosowy Excel 6_A z zamknięciem, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 0,5 m	101-120
Kabel krosowy Excel6_A z zamknięciem, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 1 m	101-122
Kabel krosowy Excel6_A z zamknięciem, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 2 m	101-124
Kabel krosowy Excel6_A z zamknięciem, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 3 m	101-126
Kabel krosowy Excel6_A z zamknięciem, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 5 m	101-128
Klucz do kabli krosowych z zamknięciem na zamek (2 szt.)	101-LCKEY

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe Excel kat. 6_A o wysokiej gęstości, S/FTP, LSOH

Opis	
Kabel krosowy Excel 6_A o wysokiej gęstości, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 0,5 m	102-150
Kabel krosowy Excel 6_A o wysokiej gęstości, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 1 m	102-152
Kabel krosowy Excel 6_A o wysokiej gęstości, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 2 m	102-154
Kabel krosowy Excel 6_A o wysokiej gęstości, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 3 m	102-156
Kabel krosowy Excel 6_A o wysokiej gęstości, S/FTP, LSOH, szary, z osłonką, 5 m	102-158
Narzędzie zwalniające Excel do kabli krosowych o wysokiej gęstości (2 szt.)	102-HDTOOL

NOWOŚĆ excel

Kable Excel kat. 6_A o wysokiej gęstości, jednodrutowe U/FTP, ekranowane, do połączeń panel-gniazdo

Opis	Numer części
Kat. 6_A jednodrutowy U/FTP HD, ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH 5 m	100-120
Kat. 6_A jednodrutowy U/FTP HD, ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH 10 m	100-121
Kat. 6_A jednodrutowy U/FTP HD, ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH 15 m	100-122
Kat. 6_A jednodrutowy U/FTP HD, ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH 20 m	100-123
Kat. 6_A jednodrutowy U/FTP HD, ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH 30 m	100-124

Kabel Excel kat. 6_A jednodrutowy F/FTP, ekranowany, do połączeń panel-gniazdo

Opis	Numer części
Kabel kat. 6_A jednodrutowy (F/FTP), ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH-10 m	100-130
Kabel kat. 6_A jednodrutowy (F/FTP), ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH-15 m	100-131
Kabel kat. 6_A jednodrutowy (F/FTP), ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH-20 m	100-132
Kabel kat. 6_A jednodrutowy (F/FTP), ekranowany, do połączeń panel-gniazdo, LSOH-30 m	100-133

Adapter ochronny Excel kategorii 6_A (DPA)

Opis	Numer części
Adapter ochronny Excel kategorii 6_A	100-925

CAT6

NOWOŚĆ excel

Kabel Excel kat. 6 nieekranowany, skrętka (U/UTP)-LSOH



Opis	Numer części
Kabel kat. 6, LSOH, fioletowy	100-071
Kabel kat. 6, LSOH, fioletowy-bęben 500 m	100-071-500M
Kabel kat. 6, LSOH, biały	100-074
Kabel kat. 6, LSOH, biały-bęben 500 m	100-074-500M
Kabel kat. 6, LSOH, pomarańczowy	100-075
Kabel kat. 6, LSOH, pomarańczowy-bęben 500 m	100-075-500M

Kabel Excel kat. 6 nieekranowany, skrętka U/UTP, LSOH – zmniejszona średnica



Opis	Numer części
Kabel kat. 6, nieekranowany (U/UTP), LSOH, zmniejszona średnica-biały-305 m	100-080-WT

Kabel Excel kat. 6 nieekranowany, skrętka (U/UTP)-23 AWG, PCW

Opis	Numer części
Kabel kat. 6 U/UTP, szary, PCW, 305 m w pudle z systemem szybkiego rozwijania	100-070

Sprawdź dostępność produktu w lokalnym biurze sprzedaży Excel lub u dystrybutora.

NOWOŚĆ excel

Kabel Excel kat. 6 nieekranowany U/UTP-24 AWG

Opis	Numer części
Kabel kat. 6 nieekranowany U/UTP, 24 AWG, PCW-szary	100-069
Kabel kat. 6 nieekranowany U/UTP, 24 AWG, LSOH-fioletowy	100-080

CE

Kabel Excel podwójny kat. 6 nieekranowany, skrętka (U/UTP)

Opis	Numer części
Kabel podwójny kat. 6, LSOH, biały-500 m	100-103

CE

Kabel Excel kat. 6 nieekranowany, skrętka (U/UTP)-zewnętrzny (PE)

Opis	Numer części
Kabel kat. 6, zewnętrzny, czarny	100-100

CE

Kabel Excel kat. 6 ekranowany, skrętka (F/UTP)

Opis	Numer części
Kabel kat. 6, LSOH, fioletowy-305 m	100-076
Kabel kat. 6, LSOH, jasnozielony-305 m	100-076-305M-GN
Kabel kat. 6, LSOH, fioletowy-500 m	100-076/LTGN-500

CE

Kabel Excel podwójny kat. 6 ekranowany, skrętka (F/UTP)

Opis	Numer części
Kabel kat. 6, podwójny, LSOH, bęben 500 m	100-077/LTGN

CE

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.

Kable krosowe Excel kat. 6 nieekranowane, skrętka (U/UTP)-z osłonką-LSOH

Długość (m)	Szary	Czerwony	Niebieski	Czarny	Zielony	Żółty	Biały	Fioletowy	Pomarańczowy	Różowy
0,3	100-403	100-403-RD	100-403-BU	100-403-BL	100-403-GN	100-403-YW	100-403-WT	100-403-VT	100-403-OR	100-403-PK
0,5	100-395	-	-	-	-	-	100-415	-	-	-
1	100-310	100-315	100-325	100-350	100-320	100-330	100-416	100-387	100-426	100-559
1,5	100-550	100-551	100-552	100-553	100-554	100-555	100-556	100-557	100-558	-
2	100-311	100-316	100-326	100-360	100-321	100-331	100-417	100-388	100-427	100-560
3	100-312	100-317	100-327	100-371	100-322	100-332	100-418	100-389	100-428	100-561
4	100-357	100-358	100-364	-	100-359	100-365	-	-	-	-
5	100-314	100-319	100-329	100-373	100-324	100-333	100-419	100-392	100-429	100-562
6	100-318	100-323	100-334	-	100-328	100-351	-	-	-	-
7	100-414	100-422	-	100-400	100-424	100-425	100-420	-	100-402	-
8	100-352	-	100-355	-	100-354	100-356	-	-	100-499	-
10	100-335	100-338	100-344	100-401	100-341	100-347	100-421	100-390	100-412	100-563
15	100-336	100-339	100-345	-	100-342	100-348	-	100-393	100-431	-
20	100-337	100-340	100-346	-	100-343	100-349	-	100-391	100-413	100-340

Kable krosowe Excel kat. 6 nieekranowane, skrętka (U/UTP)-jednodrutowe, z osłonką-LSOH

Opis	Numer części
Kabel krosowy kat. 6, jednodrutowy, LSOH 10 m-fioletowy	100-367
Kabel krosowy kat. 6, jednodrutowy, LSOH 15 m-fioletowy	100-368
Kabel krosowy kat. 6, jednodrutowy, LSOH 20 m-fioletowy	100-369
Kabel krosowy kat. 6, jednodrutowy, LSOH 30 m-fioletowy	100-370

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe mini Excel kat. 6 nieekranowane, skrętka U/UTP LSOH

Długość (m)	Szary	Biały	Niebieski	Żółty
0,5	100-504	100-513	100-518	100-527
1	100-505	100-514	100-523	100-528
2	100-506	100-515	100-524	100-533
3	100-507	100-516	100-525	100-534
5	100-508	100-517	100-526	100-535

NOWOŚĆ excel

NB. W przypadku kolorowych kabli krosowych obowiązują określone czasy realizacji zamówienia.
Dalsze informacje można uzyskać w naszym dziale sprzedaży.

Sprawdź dostępność produktu w lokalnym biurze sprzedaży Excel lub u dystrybutora.

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe Excel kat. 6 z zamknięciem, U/UTP, LSOH-z osłonką

Opis	Numer części
Kabel krosowy Excel kat. 6 z zamknięciem, U/TP, LSOH, szary, z osłonką, 0,5 m	101-100
Kabel krosowy Excel kat. 6 z zamknięciem, U/TP, LSOH, szary, z osłonką, 1 m	101-102
Kabel krosowy Excel kat. 6 z zamknięciem, U/TP, LSOH, szary, z osłonką, 2 m	101-104
Kabel krosowy Excel kat. 6 z zamknięciem, U/TP, LSOH, szary, z osłonką, 3 m	101-106
Kabel krosowy Excel kat. 6 z zamknięciem, U/TP, LSOH, szary, z osłonką, 5 m	101-108
Klucz do kabli krosowych z zamknięciem na zamek (2 szt.)	101-LCKEY

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe Excel kat. 6 o wysokiej gęstości, U/UTP, LSOH-z osłonką

Opis	Numer części
Kabel krosowy Excel kat. 6 o wysokiej gęstości,U/UTP, LSOH, szary, z osłonką, 0,5 m	102-100
Kabel krosowy Excel kat. 6 o wysokiej gęstości,U/UTP, LSOH, szary, z osłonką,1 m	102-102
Kabel krosowy Excel kat. 6 o wysokiej gęstości,U/UTP, LSOH, szary, z osłonką, 2 m	102-104
Kabel krosowy Excel kat. 6 o wysokiej gęstości,U/UTP, LSOH, szary, z osłonką, 3 m	102-106
Kabel krosowy Excel kat. 6 o wysokiej gęstości,U/UTP, LSOH, szary, z osłonką, 5 m	102-108
Narzędzie zwalniające Excel do kabli krosowych o wysokiej gęstości (2 szt.)	102-HDTOOL

Kable krosowe Excel kat. 6 ekranowane, skrętka (F/UTP)-z osłonką

Długość (m)	Szary	Czerwony	Zielony	Niebieski	Żółty
0,5	100-456	-	-	-	-
1	100-435	100-438	100-441	100-444	100-447
2	100-457	-	-	-	-
3	100-436	100-439	100-442	100-445	100-448
5	100-437	100-440	100-443	100-446	100-449
7	100-458	-	-	-	-
10	100-459	-	-	-	-

NB. W przypadku kolorowych kabli krosowych obowiązują określone czasy realizacji zamówienia.
Dalsze informacje można uzyskać w naszym dziale sprzedaży.

DOSTĘPNA JEST PEŁNA GAMA KABLI KAT. 5e

excel



Panel krosowy Excel na gniazda Keystone, modularny, niezaładowany

Opis	Numer części
Niezaład. czarny korpus panelu kros., 16 portów-panel czołowy z tworz. sztucz.	100-025
Niezaład. czarny korpus panelu kros., 24 porty-panel czołowy z tworz. sztucz.	100-026
Niezaład. korpus panelu kros., 16 portów, chromowy	100-027
Niezaład. korpus panelu kros., 24 porty, chromowy	100-028

Korpusy paneli kątowych krosowych Excel na gniazda Keystone - niezaładowane



Opis	Numer części
Niezaład. korpus panelu kątowego na gniazda Keystone, czarny, 24 porty	100-023
Niezaład. korpus panelu kątowego na gniazda Keystone, chromowy, 24 porty	100-024

Korpus panelu kros. kątowego Excel na gniazda Keystone

Opis	Numer części
Korpus panelu kros. kątowego Excel, 24-portowy, na Keystone, czarny	100-040

Panel krosowy Excel na Keystone, modularny, niezaład., 0,5U

Opis	Numer części
Korpus panelu krosowego na gniazda Keystone, 24 porty, 0,5U	100-041

Korpusy paneli krosowych Excel do zastosowań mieszanych

Opis	Numer części
Panel krosowy Excel do zastosowań mieszanych 1U-4-modułowy niezaładowany	100-230
Panel krosowy Excel do zastosowań mieszanych 1U-8-modułowy niezaładowany	100-231
Moduł nieekranowany Excel 6-portowy, kat. 6	100-235
Moduł ekranowany Excel 6-portowy, kat. 6	100-236
Moduł ekranowany Excel 6-portowy, kat. 6_A	100-237

Informacje o dostępnych modułach światłowodowych zaprezentowano na stronie 19.

Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A nieekranowane

Opis	Numer części
Gniazdo keystone kat. 6_A nieekranowane, białe	100-156
Gniazdo keystone kat. 6_A nieekranowane, czarne	100-156-BK

Gniazdo Excel Keystone kat. 6_A ekranowane, niskoprofilowe - beznarzędziowe

Opis	Numer części
Gniazdo kat. 6_A ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, niskoprofilowe	100-181

Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A ekranowane-beznarzędziowe

Opis	Numer części
Gniazdo kat. 6_A ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, standardowe	100-180

Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A nieekranowane, niskoprofilowe - beznarzędziowe

Opis	Numer części
Gniazdo kat. 6_A nieekran., motylkowe, beznarz., niskoprofilowe-białe	100-182-WT
Gniazdo kat. 6_A nieekran., motylkowe, beznarz, niskoprofilowe-czarne	100-182-BK

Gniazdo Keystone Excel kat. 6_A kątowe ekranowane-beznarz.

Opis	Numer części
Gniazdo kat. 6_A ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, kątowe-chromowe	100-185

Złącza przelotowe Excel typu Keystone kat. 6_A (FTP)

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
Złącze przelotowe Excel typu Keystone kat. 6_A, FTP, 180 stopni	100-107
Złącze przelotowe Excel typu Keystone kat. 6_A, FTP, 90 stopni	100-109

Wtyczka RJ45 Excel kat. 6_A (FTP) do zakończenia kabla

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
Wtyczka RJ45 Excel kat. 6_A (FTP) do zakończenia kabla	100-140

DELTA

Puszka instalacyjna Excel kat. 6_A (FTP), IEC

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
Puszka instalacyjna Excel kat. 6_A (FTP), IEC	100-111

CAT6

Gniazda Excel Keystone kat. 6, nieekranowane

Opis	Numer części
Gniazdo Keystone kat. 6, RJ45, białe	100-011
Gniazdo Keystone kat. 6, RJ45, czarne	100-011-BK
Gniazdo Keystone kat. 6, RJ45, czerwone	100-011-RD
Gniazdo Keystone kat. 6, RJ45, zielone	100-011-GN
Gniazdo Keystone kat. 6, RJ45, niebieskie	100-011-BU
Gniazdo Keystone kat. 6, RJ45, żółte	100-011-YW

THIRD PARTY TESTING 3P

Gniazdo Excel Keystone kat. 6 nieekranowane, niskoprofilowe - beznarzędziowe

Opis	Numer części
Gniazdo kat. 6 nieekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, niskoprofilowe-białe	100-215-WT
Gniazdo kat. 6 nieekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, niskoprofilowe-czarne	100-215-BK

EC VERIFIED DELTA

Gniazdo Excel Keystone kat. 6 nieekranowane, kątowe-beznarzędziowe

Opis	Numer części
Gniazdo kat. 6 nieekranowane, motylkowe, beznarzędziowe, kątowe-czarne	100-213

Gniazdo Excel Keystone kat. 6, ekranowane-beznarzędziowe

Opis	Numer części
Gniazdo Keystone kat. 6 ekranowane, motylkowe, beznarzędziowe	100-210

EC VERIFIED DELTA

NOWOŚĆ excel

Złącza przelotowe Excel typu Keystone kat. 6 (FTP)

Opis	Numer części
Złącze przelotowe Excel typu Keystone kat. 6, FTP, 180 stopni	100-106
Złącze przelotowe Excel typu Keystone kat. 6, FTP, 90 stopni	100-108

NOWOŚĆ excel

Puszka instalacyjna Excel kat. 6 (FTP), IEC

Opis	Numer części
Puszka instalacyjna Excel kat. 6 FTP, IEC	100-110

Wideoporadniki Excel

Odwiedź www.excel-networking.com i kliknij sekcję Wideo, aby zapoznać się z pełną serią wideoporadników Excel, które przedstawiają najlepszy sposób instalacji kabli miedzianych i światłowodowych Excel.

excel

Pokrywy Excel zaokrąglone na Keystone 45 x 45 mm

Opis	Numer części
Pokrywa zaokrąglona Excel 45 x 45 mm-1 port	100-281
Pokrywa zaokrąglona Excel 45 x 45 mm-2 porty	100-282

Płytka czołowa kątowa Excel na 2 gniazda Keystone 50 x 50 mm

Opis	Numer części
Płytka czołowa kątowa Excel na 2 gniazda Keystone 50 x 50 mm RAL9010 (biel alpejska)	100-283
Płytka czołowa kątowa Excel na 2 gniazda Keystone 50 x 50 mm RAL1013 (biel perłowa)	100-284

Kołnierz Excel 2-portowy 6c i ramka montażowa



Opis	Numer części
Kołnierz Excel 2-portowy 6c i ramka montażowa	100-410

Pokrywy płaskie Excel na gniazda Keystone 45 x 45 mm

Opis	Numer części
Pokrywa płaska Excel na gniazda Keystone 45 x 45 mm-1 port	100-289
Pokrywa płaska Excel na gniazda Keystone 45 x 45 mm-2 porty	100-290

Puszka montażowa natynkowa Excel na gniazda Keystone -1 i 2 porty

Gniazda Keystone nie są włączone do oferty.

Opis	Numer części
Puszka montażowa natynkowa Excel na gniazda Keystone -1 i 2 porty	100-021

Puszki montażowe natynkowe Excel Plus kat. 6

Opis	Numer części
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 6, biała, 1 port	100-006
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 6, biała, 2 porty	100-007
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 6, biała, 4 porty	100-008
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 6, biała, 6 portów	100-009

Puszki montażowe natynkowe Excel kat. 5e

Opis	Numer części
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 1 port	SO-100-002
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 2 porty	SO-100-003
Puszka montażowa natynkowa Excel kat. 5e, biała, 4 porty	SO-100-004

FIBRE

Kabel światłowodowy Enbeam do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych-OM1/OM2/OM3/OM4/OS2

Luźna tuba

Powłoka zewnętrzna czarna					
Liczba rdzeni	OM1	OM2	OM3	OM4	OS2
4	200-047	200-049	200-150	204-004	205-300
6	200-060	200-065	200-149	-	-
8	200-067	200-069	200-151	204-008	205-301
12	200-087	200-089	200-152	204-012	205-302
16	200-081	200-090	200-153	204-016	205-303
24	200-084	200-092	200-154	204-024	205-304

CE





Ścisła tuba

Powłoka zewnętrzna czarna					
Liczba rdzeni	OM1	OM2	OM3	OM4	OS2
4	200-110	200-115	200-155	204-104	205-320
6	200-116	200-117	200-118	204-106	205-230
8	200-130	200-135	200-156	204-108	205-322
12	200-140	200-145	200-157	204-112	205-324
16	200-141	200-146	200-158	204-116	205-326
24	200-142	200-147	200-159	204-124	205-328

CE

INNY KOLOR? excel — W sprawie innych kolorów, min. ilości zamówienia i czasu realizacji skontaktuj się z działem sprzedaży.

BEZPŁATNIE excel — Możliwość przycięcia na długość dla WSZYSTKICH kabli



Ścisła tuba

Powłoka zewnętrzna fioletowa	
Liczba rdzeni	OM1
12	204-112-VT

CE

Kabel światłowodowy Enbeam do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych z pancerzem z karbowanej taśmy stalowej-OM1/OM2/OM3/OM4/OS2



Powłoka zewnętrzna niebieska					
Liczba rdzeni	OM1	OM2	OM3	OM4	OS2
4	205-270	205-275	205-280	204-204	205-305
6	-	-	-	-	-
8	205-271	205-276	205-281	204-208	205-306
12	205-272	205-277	205-282	204-212	205-307
16	204-273	205-278	205-283	204-216	205-308
24	205-274	205-279	205-284	204-224	205-309

DOSTĘPNE OD RĘKI excel

CE

***jednomodowe** – prosimy mieć na uwadze, że wszystkie modele kabli jednomodowych Excel z luźną tubą są wysyłane jako zgodne z kategorią OS2 i są kompatybilne wstecznie ze specyfikacją i komponentami OS1.*

Kabel światłowodowy Enbeam do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych wzmocniony drutem stalowym-OM1/OM2/OM3/OM4/OS2

Kabel z luźną tubą z pojed. powł. zewn., zabezp. przed gryz., wzm. drutem stal.

Powłoka zewnętrzna czarna					
Liczba rdzeni	OM1	OM2	OM3	OM4	OS2
4	205-340	205-348	-	-	205-356
8	205-342	205-364	-	-	205-368
12	205-344	205-352	-	-	205-360
16	205-372	205-366	-	-	205-370
24	205-346	205-354	-	-	205-362

DOSTĘPNE OD RĘKI excel

CE

Kable krosowe Enbeam LC Uniboot

Długość (w metrach)	OM3	OM4	OS2
0,5	203-400	204-400	202-400
1	203-401	204-401	202-401
2	203-402	204-402	202-402
3	203-403	204-403	202-403
5	203-405	204-405	202-405
10	203-410	204-410	202-410
15	203-415	204-415	202-415
20	203-420	204-420	202-420

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe Enbeam LC Uniboot z długą zapadką

Długość (w metrach)	OM3	OM4	OS2
0,5	203-500	204-500	202-500
1	203-501	204-501	202-501
2	203-502	204-502	202-502
3	203-503	204-503	202-503
5	203-505	204-505	202-505
10	203-510	204-510	202-510
15	203-515	204-515	202-515
20	203-520	204-520	202-520

NOWOŚĆ excel

Światłowodowe kable krosowe Enbeam-wielomodowe 50/125 µm OM4 różowy intensywny

NOWOŚĆ excel

Długość (w metrach)	SC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex
1	204-338	204-330	204-334
2	204-339	204-331	204-335
3	204-340	204-332	204-336
5	204-341	204-333	204-337
10		204-352	

Sprawdź dostępność produktu w lokalnym biurze sprzedaży Excel lub u dystrybutora.

SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO? excel

W sprawie kabli nieujętych w katalogu prosimy o kontakt. Szybko wykonujemy kable o różnych kolorach, złączach i długościach.

Światłowodowe kable krosowe Enbeam-wielomodowe 50/125 µm OM3-turkusowy



Długość (w metrach)	SC-SC Duplex	ST-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex	LC-ST Duplex
1	200-005	200-013	200-043	200-054	200-062
2	200-006	200-014	200-044	200-055	200-063
3	200-007	200-015	200-046	200-056	200-064
5	200-008	200-016	200-048	200-057	200-070
10	200-009	200-017	200-050	200-058	200-071
15	-	-	200-052	200-059	200-073
20	-	-	200-053	200-061	200-075
30	-	-	202-176	-	-

Światłowodowe kable krosowe Enbeam-wielomodowe 50/125 µm OM2 - pomarańczowy



Długość (w metrach)	ST-ST Duplex	SC-SC Duplex	ST-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex	LC-ST Duplex
0,5	202-197	202-191	200-217	202-171	202-178	202-184
1	200-200	200-224	200-216	200-168	200-172	200-176
2	200-202	200-226	200-218	200-169	200-173	200-177
3	200-204	200-228	200-220	200-170	200-174	200-178
5	200-206	200-229	200-222	200-171	200-175	200-179
10	200-209	200-236	200-227	-	200-093	200-180
15	200-286	200-237	200-219	-	200-094	200-532
20	200-287	200-238	200-239	200-095	-	200-533
30	202-200	202-194	-	202-174	202-181	202-187

Światłowodowe kable krosowe Enbeam-wielomodowe 62,5/125 µm OM1 - szary

Długość (w metrach)	ST-ST Duplex	SC-SC Duplex	ST-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex	LC-ST Duplex
0,5	202-196	202-190	-	202-170	202-177	202-183
1	200-290	200-500	200-600	200-181	200-185	200-189
2	200-300	200-510	200-610	200-182	200-186	200-190
3	200-310	200-520	200-620	200-183	200-187	200-191
5	200-320	200-530	200-630	200-184	200-188	200-192
10	200-324	200-524	200-634	202-000	202-003	202-006
15	200-326	200-525	200-635	202-001	202-004	202-007
20	200-329	200-526	200-636	202-002	202-005	200-008
30	202-199	202-193	-	202-173	202-180	202-186



SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO? excel

W sprawie kabli nieujętych w katalogu prosimy o kontakt. Szybko wykonujemy kable o różnych kolorach, złączach i długościach.

Światłowodowe kable krosowe Enbeam-jednomodowe 9/125 µm OS2



Długość (w metrach)	ST/UPC-ST/UPC Duplex	SC/UPC-SC/UPC Duplex	ST/UPC-SC/UPC Duplex	LC/UPC-LC/UPC Duplex
0,5	202-198	202-192	-	202-172
1	200-251	200-261	200-255	200-678
2	200-252	200-262	200-256	200-680
3	200-253	200-263	200-257	200-682
5	200-254	200-264	200-259	200-684
10	200-107	200-102	200-268	200-201
15	200-108	200-103	200-105	200-203
20	200-109	200-104	200-106	200-205
30	202-201	202-195	-	202-175

Długość (w metrach)	LC/UPC-SC/UPC Duplex	LC/UPC-ST/UPC Duplex	FC/UPC-FC/UPC Duplex
0,5	202-179	202-185	-
1	200-686	200-694	200-501
2	200-688	200-696	200-502
3	200-690	200-698	200-503
5	200-692	200-699	200-504
10	200-098	200-099	200-505
15	200-097	200-100	-
20	200-096	200-101	-
30	202-182	202-188	-

Długość (w metrach)	SC/APC - SC/APC Duplex	SC/APC SC/UPC Duplex	SC/APC LC/UPC Duplex
1	201-001	201-021	201-041
2	201-002	201-022	201-042
3	201-003	201-023	201-043
5	201-005	201-025	201-045
10	201-010	201-030	-

Światłowodowe kable krosowe Enbeam-jednomodowe 9/125 µm OS2-G657, niepodatne na zginanie

Długość (w metrach)	SC-SC Duplex	LC-SC Duplex	LC-LC Duplex	SC-SC Simplex	LC-SC Simplex	SC-SC (APC) Simplex
1	200-953	200-958	200-963	200-968	200-973	200-978
2	200-954	200-959	200-964	200-969	200-974	200-979
3	200-955	200-960	200-965	200-970	200-975	200-980
5	200-956	200-961	200-966	200-971	200-976	200-981
10	200-957	200-962	200-967	200-972	200-977	200-982



NOWOŚĆ excel

Kable pigtail Enbeam-62,5/125 µm OM1, 50/125 µm OM2/OM3/OM4 i 9/125 µm OS2

Kabel pigtail Rodzaj	OM1	OM2	OM3	OM4	OS1 i OS2
ST	200-556	200-557	200-577	-	200-576
SC	200-552	200-553	200-555	204-351	200-554
LC	200-558	200-559	200-560	204-350	200-561
FC	-	-	-	-	200-563
SC/APC	-	-	-	-	200-562

Zestawy z 12 kolorowymi pigtailami LC Enbeam

Długość (m)	Pigtail 50/125 OM3 LC	Pigtail 50/125 OM4 LC	Pigtail OS2 LC 9/125
0,5 m-zestaw 12 kolorów	200-578	200-322	200-565
1 m-zestaw 12 kolorów	200-546	200-547	200-548
2 m-zestaw 12 kolorów	200-603	200-604	200-602

NOWOŚĆ excel

NOWOŚĆ excel

Zarządzanie spawami Enbeam

Opis	Numer części
Udoskonalona kaseta Enbeam z uchwytami na spawy	200-396
Osłonka spawu światłowodowego Enbeam 2 mm x 45 mm	200-397

Puszki montażowe natynkowe i płytki czołowe z pokrywą Enbeam do zastosowań FTTX

Opis	Numer części
Płytka czołowa z pokrywą Enbeam do zastosowań FTTX, SC/APC-biała	200-443
Płytka czołowa z pokrywą Enbeam do zastosowań FTTX, 2x LCAPC Duplex-biała	200-444
Płytkaczołowa z pokrywą Enbeam dla zastosowań FTTX, LCAPC Duplex-biała	200-445

NOWOŚĆ excel

Kaseta spawów Enbeam

Opis	Numer części
Kaseta spawów z pokrywą Enbeam na 24 włókna	200-400

Wideoporadniki Excel

Odwiedź www.excel-networking.com i kliknij sekcję Wideo, aby zapoznać się z pełną serią wideoporadników Excel, które przedstawiają najlepszy sposób instalacji kabli miedzianych i światłowodowych Excel.

excel

Światłowodowe złącza Enbeam-ST, SC, LC i FC

Złącza ST

Opis	Numer części
Złącze ST II Simplex, jednomodowe	200-319
Złącze ST II Simplex, wielomodowe	200-330
Złącze ST II Simplex, wielomodowe (zestaw 100)	200-330-100

Złącza SC

Opis	Numer części
Złącze SC Simplex, jednomodowe-niebieskie	200-361
Złącze SC Simplex, wielomodowe-beżowe	200-358
Złącze SC Simplex, wielomodowe-beżowe (zestaw 100) 200-358-100	200-358-100
Złącze SC Simplex, wielomodowe-turkusowe	200-358-AQ
Złącze SC Simplex, wielomodowe-różowy intensywny	200-358-VT

Złącza LC Simplex

Opis	
Złącze LC Simplex, jednomodowe-niebieskie	200-351
Złącze LC Simplex, wielomodowe-beżowe	200-353
Złącze LC Simplex, wielomodowe-beżowe (zestaw 100)	200-353-100
Złącze LC Simplex, wielomodowe-turkusowe	200-353-AQ
Złącze LC Simplex, wielomodowe-różowy intensywny	200-353-VT

Złącza LC Duplex

Opis	
Złącze LC Duplex, jednomodowe-niebieskie	200-349
Złącze LC Duplex, jednomodowe-beżowe	200-352
Złącze LC Duplex, jednomodowe-turkusowe	200-352-AQ
Złącze LC Simplex, wielomodowe-różowy intensywny	200-353-VT

Złącza FC Simplex

Opis	
Złącza FC Simplex, jednomodowe	200-302
Złącza FC Simplex, wielomodowe	200-301

Złącza SC Duplex

Opis	
Zacisk SC Duplex-beżowy	200-367
Zacisk SC Duplex-niebieski	200-367-BL
Zacisk SC Duplex-turkusowy	200-367-AQ
Zacisk SC Duplex-różowy intensywny	200-367-VT

Adaptery światłowodowe Enbeam-ST i SC

Adaptery ST-SC

Opis	Numer części
Adapter ST-SC Duplex	200-735

Adaptery ST-ST

Opis	Numer części
Adapter standardowy ST, nakrętka i czarny pierścień identyfikacyjny	200-350
Adapter standardowy ST, nakrętka i czarny pierścień identyfikacyjny	200-350-SM

Adaptery SC

Opis	Numer części
Adapter SC Simplex, wielomodowy-beżowy	200-570
Adapter SC Simplex, wielomodowy-fioletowy	201-130
Adapter SC Duplex, wielomodowy-beżowy	200-365
Adapter SC Duplex, wielomodowy-fioletowy	201-131
Adapter SC Simplex, jednomodowy-niebieski	200-571
Adapter SC Duplex, jednomodowy-niebieski	200-366
Adapter SC Simplex, wielomodowy-turkusowy	201-135
Adapter SC Duplex, wielomodowy-turkusowy	201-136

Adaptery SC/APC

Opis	Numer części
Adapter SC/APC Simplex, jednomodowy-zielony	200-566
Adapter SC/APC Duplex, jednomodowy-zielony	200-567

Adaptery światłowodowe Enbeam-LC i FC

Adaptery LC	
Adapter LC Duplex, wielomodowy	200-363
Adapter LC Duplex, wielomodowy-różowy	201-132
Adapter LC Duplex, jednomodowy	200-364
Adapter LC Quad, wielomodowy	200-568
Adapter LC Quad, wielomodowy-różowy	201-133
Adapter LC Quad, jednomodowy	200-569
Adapter LC Duplex, wielomodowy-turkusowy	201-137
Adapter LC Quad, wielomodowy-turkusowy	201-138
Adapter LC Quad bezkołnierzowy, wielomodowy*	200-579
Adapter LC Quad bezkołnierzowy, jednomodowy*	200-580
Adapter LC Quad bezkołnierzowy, wielomodowy-fioletowy*	201-141
Adapter LC Quad bezkołnierzowy, wielomodowy-turkusowy*	201-142
Adaptery LC/APC	
Adapter LC/APC Duplex, jednomodowy	200-364-LCAPC
Adaptery FC	
Adapter FC wielomodowy	200-389
Adapter FC jednomodowy	200-390

POSZERZONA GAMA excel

* Skorzystaj z bezkołnierzowych adapterów SC Duplex i LC Quad do instalacji w szufladzie na prowadnicy kulkowej w panelu krosowym Excel Enbeam.

Panel światłowodowy krosowy Enbeam

ULEPSZONA FUNKCJONALNOŚĆ excel

Opis	Numer części	Kolor	Adaptery	Pigtaile	Kasety
ST jednomodowy					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 4 ST 4 włókna	200-427	Nie dotyczy	4	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 8 ST 8 włókien	200-428	Nie dotyczy	8	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 12 ST 12 włókien	200-429	Nie dotyczy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 16 ST 16 włókien	200-430	Nie dotyczy	16	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 24 ST 24 włókna	200-431	Nie dotyczy	24	0	0
ST wielomodowy					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 4 ST 4 włókna	200-377	Nie dotyczy	4	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 8 ST 8 włókien	200-378	Nie dotyczy	8	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 12 ST 12 włókien	200-379	Nie dotyczy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 16 ST 16 włókien	200-382	Nie dotyczy	16	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 24 ST 24 włókna	200-384	Nie dotyczy	24	0	0

Opis	Numer części	Kolor	Adaptery	Pigtaile	Kasety
Adaptery SC DX jednomodowe OS2 z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 4 SC DX 8 włókien	200-480	Niebieski	4	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 6 SC DX 12 włókien	200-481	Niebieski	6	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 8 SC DX 16 włókien	200-482	Niebieski	8	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 12 SC DX 24 włókna	200-483	Niebieski	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 24 SC DX 48 włókien	200-411	Niebieski	24	0	0
Wielomodowe SC DX OM1/OM2					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 4 SC DX 8 włókien	200-401	Beżowy	4	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 6 SC DX 12 włókien	200-405	Beżowy	6	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 8 SC DX 16 włókien	200-406	Beżowy	8	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 12 SC DX 24 włókna	200-407	Beżowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 24 SC DX 48 włókien	200-408	Beżowy	24	0	0
Adaptery SC DX OM3 z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 12 SC DX 24 włókna	203-530	Turkusowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 24 SC DX 48 włókien	203-532	Turkusowy	24	0	0

Opis	Numer części	Kolor	Adaptery	Pigtaile	Kasety
Adaptery SC DX OM4 z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 12 SC DX 24 włókna	204-530	Fioletowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 24 SC DX 48 włókien	204-532	Fioletowy	24	0	0
Jednomodowe SC SX-OS2					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 12 SC SX 12 włókien	200-484	Niebieski	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 24 SC SX 24 włókna	200-485	Niebieski	24	0	0
Wielomodowe SC SX-OM1/OM2					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 12 SC SX 12 włókien	200-486	Beżowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 24 SC SX 24 włókna	200-487	Beżowy	24	0	0

Opis	Numer części	Kolor	Adaptery	Pigtaile	Kasety
Adaptery LC DX i LC QD jednomodowe OS2 z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 4 LC DX 8 włókien	200-470	Niebieski	4	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 8 LC DX 16 włókien	200-472	Niebieski	8	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 12 LC DX 24 włókna	200-474	Niebieski	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 24 LC DX 48 włókien	200-476	Niebieski	24	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SM 24 LC QD 96 włókien	200-488	Niebieski	24	0	0
Wielomodowe LC DX i LC QD - OM1/OM2					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 4 LC DX 8 włókien	200-460	Beżowy	4	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 8 LC DX 6 włókien	200-462	Beżowy	8	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 12 LC DX 24 włókna	200-464	Beżowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 24 LC DX 48 włókien	200-466	Beżowy	24	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy MM 24 LC DX 96 włókien	200-489	Beżowy	24	0	0
Adaptery LC DX OS2 i OS2/APC OS2-z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OS2 24 LC DX 48 włókien + pigtail i kaseta	201-620	Niebieski	24	48	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OS2 24 LC DX 48 włókien + kaseta	201-624	Niebieski	24	0	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OS2 24 LC APC DX 48 włókien + pigtail i kaseta	201-621	Zielony	24	48	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OS2 24 LC APC DX 48 włókien + kaseta	201-625	Zielony	24	0	2
Adaptery LC DX OM3 z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 24 LC DX 48 włókien + pigtail i kaseta	201-622	Turkusowy	24	48	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 24 LC DX 48 włókien + kaseta	201-626	Turkusowy	24	0	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 12 LC DX 24 włókna	203-540	Turkusowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 24 LC DX 48 włókien	203-542	Turkusowy	24	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM3 12 LC DX z klapką 24 włókna	203-550	Turkusowy	12	0	0

Opis	Numer części	Kolor	Adaptery	Pigtaile	Kasety
Adaptery LC DX OM4 z oznaczeniem kolorami					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 24 LC DX 48 włókien + pigtail i kaseta	201-623	Fioletowy	24	48	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 24 LC DX 48 włókien + kaseta	201-627	Fioletowy	24	0	2
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 12 LC DX 24 włókna	204-540	Fioletowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 24 LC DX 48 włókien	204-542	Fioletowy	24	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 12 LC DX z klapką 24 włókna	204-550	Fioletowy	12	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy OM4 24 LC DX z klapką 48 włókien	204-552	Fioletowy	24	0	0

Opis	Numer części	Kolor	Adaptery	Pigtaile	Kasety
Puste panele					
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy ST/FC SX-pusty	200-950	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SCDX/LCQD-pusty	200-951	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0
Panel światłowodowy Enbeam 24-portowy SC SX/LC DX-pusty	200-952	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0

Panel światłowodowy Enbeam-1U, na 12 kaset, o wysokiej gęstości

Opis	Numer części
Panel światłowodowy Enbeam, 1U, 144 włókna, o wysokiej gęstości, na kasety	208-100

Kasety Enbeam LC-MTP o wysokiej gęstości, 6 portów

Opis	Numer części
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OS2, o wysokiej gęstości-załadowana (standard)	208-111
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OS2, o wysokiej gęstości-załadowana (MOD 1)	208-111-MOD1
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OS2, o wysokiej gęstości-załadowana (MOD2)	208-111-MOD2
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OM3, o wysokiej gęstości-załadowana (standard)	208-112
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OM3, o wysokiej gęstości-załadowana (MOD 1)	208-112-MOD1
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OM3, o wysokiej gęstości-załadowana (MOD2)	208-112-MOD2
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OM4, o wysokiej gęstości-załadowana (standard)	208-113
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OM4, o wysokiej gęstości-załadowana (MOD 1)	208-113-MOD1
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-MTP OM4, o wysokiej gęstości-załadowana (MOD2)	208-113-MOD2

NOWOŚĆ
excel

Kaseta LC Enbeam o wysokiej gęstości, 6 portów

Opis	Numer części
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-OS2 o wysokiej gęstości z adapterami	208-105
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-OM3 o wysokiej gęstości z adapterami	208-106
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-OM4 o wysokiej gęstości z adapterami	208-107
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-OS2 o wysokiej gęstości z adapterami i kablami pigtail	208-108
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-OM3 o wysokiej gęstości z adapterami i kablami pigtail	208-109
Kaseta Enbeam 6 portów, 12 włókien, LC-OM4 o wysokiej gęstości z adapterami i kablami pigtail	208-110

NOWOŚĆ excel

Moduł MTP Enbeam 4-portowy o wysokiej gęstości

Opis	Numer części
Kaseta Enbeam 4 porty z adapterami MTP o wysokiej gęstości Key-Up/Key-Up, wielomodowa	208-105
Kaseta Enbeam 4 porty z adapterami MTP o wysokiej gęstości Key-Up/Key-Down, jednomodowa	208-116

NOWOŚĆ excel

Panel światłowodowy Enbeam-1U, 144 włókna, LC, kątowy

Opis	Numer części
Panel Enbeam 1U, 144 włókna, SM, o wysokiej gęstości z adapterami	208-150
Panel Enbeam 1U, 144 włókna, OM3, o wysokiej gęstości z adapterami	208-151
Panel Enbeam 1U, 144 włókna, OM4, o wysokiej gęstości z adapterami	208-152

NOWOŚĆ excel

EXCELERATOR

Kable dystrybucyjne

Opis	Numer części
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM3 8 rdzeni-turkusowy	209-D08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM3 12 rdzeni-turkusowy	209-D12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM3 16 rdzeni-turkusowy	209-D16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM3 24 rdzenie-turkusowy	209-D24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM3 48 rdzeni-turkusowy	209-D48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM3 72 rdzenie-turkusowy	209-D72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM4 8 rdzeni-turkusowy	209-D08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM4 12 rdzeni-turkusowy	209-D12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM4 16 rdzeni-turkusowy	209-D16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM4 24 rdzenie-turkusowy	209-D24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM4 48 rdzeni-turkusowy	209-D48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OM4 72 rdzenie-turkusowy	209-D72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OS2 8 rdzeni-żółty	209-D08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OS2 12 rdzeni-żółty	209-D12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OS2 16 rdzeni-żółty	209-D16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OS2 24 rdzenie-żółty	209-D24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OS2 48 rdzeni-żółty	209-D48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel dystrybucyjny Excelerator OS2 72 rdzenie-żółty	209-D72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Legenda
YY = typ złącza koniec A
ZZ = typ złącza koniec B
XXX = długość w metrach

Kable typu breakout

Opis	Numer części
Kabel Excelerator typu breakout OM3 8 rdzeni-turkusowy	209-B08-OM3-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM3 12 rdzeni-turkusowy	209-B12-OM3-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM3 16 rdzeni-turkusowy	209-B16-OM3-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM3 24 rdzenie-turkusowy	209-B24-OM3-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM3 48 rdzeni-turkusowy	209-B48-OM3-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM4 8 rdzeni-turkusowy	209-B08-OM4-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM4 12 rdzeni-turkusowy	209-B12-OM4-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM4 16 rdzeni-turkusowy	209-B16-OM4-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM4 24 rdzenie-turkusowy	209-B24-OM4-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OM4 48 rdzeni-turkusowy	209-B48-OM4-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OS2 8 rdzeni-żółty	209-B08-OS2-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OS2 12 rdzeni-żółty	209-B12-OS2-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OS2 16 rdzeni-żółty	209-B16-OS2-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OS2 24 rdzenie-żółty	209-B24-OS2-2YY-2ZZ-XXX
Kabel Excelerator typu breakout OS2 48 rdzeni-żółty	209-B48-OS2-2YY-2ZZ-XXX

Legenda
YY = typ złącza koniec A
ZZ = typ złącza koniec B
XXX = długość w metrach

Kable typu mini breakout

Opis	Numer części
Kabel Excelerator typu mini breakout OM3 8 rdzeni-turkusowy	209-M08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM3 12 rdzeni-turkusowy	209-M12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM3 16 rdzeni-turkusowy	209-M16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM3 24 rdzenie-turkusowy	209-M24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM3 48 rdzeni-turkusowy	209-M48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM3 72 rdzenie-turkusowy	209-M72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM4 8 rdzeni-turkusowy	209-M08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM4 12 rdzeni-turkusowy	209-M12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM4 16 rdzeni-turkusowy	209-M16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM4 24 rdzenie-turkusowy	209-M24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM4 48 rdzeni-turkusowy	209-M48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OM4 72 rdzenie-turkusowy	209-M72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OS2 8 rdzeni-żółty	209-M08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OS2 12 rdzeni-żółty	209-M12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OS2 16 rdzeni-żółty	209-M16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OS2 24 rdzenie-żółty	209-M24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OS2 48 rdzeni-żółty	209-M48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Kabel Excelerator typu mini breakout OS2 72 rdzenie-żółty	209-M72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Legenda
YY = typ złącza koniec A
ZZ = typ złącza koniec B
XXX = długość w metrach

Narzędzie konfiguracyjne Excelerator

Aby pomóc w wyborze odpowiedniego zakończonego fabrycznie kabla, stworzyliśmy Narzędzie konfiguracyjne Excelerator, które pozwala zaprojektować własny kabel w kilku prostych krokach.



Narzędzie konfiguracyjne utworzy szkic wraz ze specyfikacją, które można przesłać do naszego zespołu ds. sprzedaży w celu otrzymania wyceny.

Narzędzie konfiguracyjne Excelerator dostępne jest pod adresem excelerator.excel-networking.com

MTP

Panel światłowodowy krosowy Enbeam, o wysokiej gęstości, MTP, 5-kasetowy-niezaładowany

Opis	Numer części
Panel krosowy Enbeam 1U, o wysokiej gęstości, MTP (niezaładowany)	208-002

Prosimy sprawdzić kartę specyfikacji paneli światłowodowych Excelerator wysokiej gęstości MTP, aby upewnić się, że zamówiony zostanie właściwy produkt pozwalający na realizację żądanej konfiguracji kanałowej.

Panel światłowodowy krosowy Enbeam, o wysokiej gęstości, MTP, 4-kasetowy, kątowy - niezaładowany

Opis	Numer części
Panel krosowy Enbeam 1U, o wysokiej gęstości, MTP, kątowy (niezaładowany)	208-004

Prosimy sprawdzić kartę specyfikacji paneli światłowodowych Excelerator wysokiej gęstości MTP, aby upewnić się, że zamówiony zostanie właściwy produkt pozwalający na realizację żądanej konfiguracji kanałowej.

Panel Enbeam na złącza przelotowe MTP-niezaładowany

Opis	Numer części
Panel krosowy Enbeam 1U na złącza przelotowe MTP, 12 portów-niezaładowany	208-020
Adapter do MTP 5306 produkcji US Conec	208-021

Kasety światłowodowe Enbeam MTP®

Opis	Numer części
Kaseta światłowodowa Enbeam OM3 MTP wys. gęst., 6 Duplex (12 rdzeni)	208-011
Kaseta światłowodowa Enbeam OM3 MTP wys. gęst., 12 Duplex (24 rdzenie)	208-012
Kaseta światłowodowa Enbeam OM4 MTP wys. gęst., 6 Duplex (12 rdzeni)	208-013
Kaseta światłowodowa Enbeam OM4 MTP wys. gęst., 12 Duplex (24 rdzenie)	208-014
Kaseta światłowodowa Enbeam OS2 MTP wys. gęst., 6 Duplex (12 rdzeni)	208-015
Kaseta światłowodowa Enbeam OS2 MTP wys. gęst., 12 Duplex (24 rdzenie)	208-016



Kable światłowodowe magistralne Excelerator MTP Elite®

Prosty tryb składania zamówień

Montaż instalacji MTP Elite® rozpoczyna się od zamówienia potrzebnych wyrobów. Jest to bardzo prosta procedura.

- Jaka jest długość wymaganego kabla magistralnego?
  - Długość należy zaokrąglić do pełnego metra
  - Nie należy zapominać o odcinkach pionowych
  - Prawidłowo ułożony zapas kabla (w pętli) nie wpływa ujemnie na własności eksploatacyjne

- Klasa światłowodu
  - Dostępne są klasy OM3, OM4 i OS2
- Liczba rdzeni
  - Dostępne są wersje z 12, 24, 36, 48, 72, 96 i 144 rdzeniami
- To odpowiada następującej liczbie złączy MTP Elite® na każdym końcu: 1, 2, 3, 4, 6, 8 lub 12

Opis	Numer części
Kabel magistralny Excelerator OM3 yy rdzeni(e) MTP xxx m	208-OM3-yyC-MTP-xxx
Kabel magistralny Excelerator OM4 yy rdzeni(e) MTP xxx m	208-OM4-yyC-MTP-xxx
Kabel magistralny Excelerator OS2 yy rdzeni(e) MTP xxx m	208-OS2-yyC-MTP-xxx

yy = liczba rdzeni (12, 24, 36, 48, 72, 96 lub 144)
xxx = długość w metrach (w zaokrągleniu do pełnego metra)
np. 208-OM3-48C-MTP-150 kabel magistralny Excelerator OM3 48 rdzeni MTP 150 m

Kable Excelerator z systemem rozszycia od MTP na LC



Opis	Numer części
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM3 MTP na LC-12 rdzeni-xxx m	208-OM3-12C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM3 MTP na LC-24 rdzenie-xxx m	208-OM3-24C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM3 MTP na LC-72 rdzenie-xxx m	208-OM3-72C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM3 MTP na LC-96 rdzeni-xxx m	208-OM3-96C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM3 MTP na LC -144 rdzenie-xxx m	208-OM3-144C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM4 MTP na LC-12 rdzeni-xxx m	208-OM4-12C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM4 MTP na LC-24 rdzenie-xxx m	208-OM4-24C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM4 MTP na LC-72 rdzenie-xxx m	208-OM4-72C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM4 MTP na LC-96 rdzeni-xxx m	208-OM4-96C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OM4 MTP na LC-144 rdzeni-xxx m	208-OM4-144C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OS2 MTP na LC-12 rdzeni-xxx m	208-OS2-12C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OS2 MTP na LC-24 rdzenie-xxx m	208-OS2-24C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OS2 MTP na LC-72 rdzenie-xxx m	208-OS2-72C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OS2 MTP na LC-96 rdzeni-xxx m	208-OS2-96C-FAN-xxx
Kabel Excelerator z systemem rozszycia OS2 MTP na LC-144 rdzenie-xxx m	208-OS2-144C-FAN-xxx

xxx = długość w metrach (w zaokrągleniu do pełnego metra)

Kable krosowe Excelerator MTP

Opis	Numer części
Kabel krosowy Excelerator OM3, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-1 m	208-031
Kabel krosowy Excelerator OM3, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-2 m	208-032
Kabel krosowy Excelerator OM3, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-3 m	208-033
Kabel krosowy Excelerator OM3, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-4 m	208-034
Kabel krosowy Excelerator OM3, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-5 m	208-035
Kabel krosowy Excelerator OM4, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-1 m	208-041
Kabel krosowy Excelerator OM4, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-2 m	208-042
Kabel krosowy Excelerator OM4, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-3 m	208-043
Kabel krosowy Excelerator OM4, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-4 m	208-044
Kabel krosowy Excelerator OM4, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-5 m	208-045
Kabel krosowy Excelerator OS2, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-1 m	208-051
Kabel krosowy Excelerator OS2, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-2 m	208-052
Kabel krosowy Excelerator OS2, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-3 m	208-053
Kabel krosowy Excelerator OS2, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-4 m	208-054
Kabel krosowy Excelerator OS2, złącze żeńskie MTP na złącze żeńskie MTP-5 m	208-055

Produkty do zastosowań domowych

NOWOŚĆ excel

Kabel Excel kategorii 6 U/UTP do zastosowań domowych, LSOH 25 AWG

Opis	Numer części
Kabel Excel kategorii 6 U/UTP do zastosowań domowych, LSOH 25 AWG	100-609

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe płaskie Excel kat. 6 U/UTP-czarne

Opis	Numer części
Kable krosowe płaskie Excel kat. 6 U/UTP domowe-czarne 200 mm	100-660
Kable krosowe płaskie Excel kat. 6 U/UTP domowe-czarne 250 mm	100-661
Kable krosowe płaskie Excel kat. 6 U/UTP domowe-czarne 500 mm	100-662

NOWOŚĆ excel

Kable krosowe mini Excel kat. 6 (U/UTP)-LSOH

Opis	Numer części
Kabel krosowy mini Excel kat. 6 nieekranowany, U/UTP, LSOH, z osłonką, szary, 0,5 m	100-504
Kabel krosowy mini Excel kat. 6 nieekranowany, U/UTP, LSOH, z osłonką, biały, 0,5 m	100-513
Kabel krosowy mini Excel kat. 6 nieekranowany, U/UTP, LSOH, z osłonką, niebieski, 0,5 m	100-518
Kabel krosowy mini Excel kat. 6 nieekranowany, U/UTP, LSOH, z osłonką, żółty, 0,5 m	100-527

Panel krosowy Excel na gniazda Keystone

Opis	Numer części
Korpus panelu krosowego Excel na gniazda Keystone 10"	100-753

NOWOŚĆ excel

Panel telefoniczny Excel

Opis	Numer części
Panel z gniazdami telefonicznymi/kat. 6 Excel	100-860

Gniazda Keystone Excel

Opis	Numer części
Gniazdo Keystone Excel kat. 6 nieekranowane, motylkowe, beznarzędziowe-białe	100-211
Gniazdo Keystone Excel kat. 6 nieekranowane, motylkowe, beznarzędziowe-czarne	100-212
Gniazdo Keystone Excel kat. 6 nieekranowane, niskoprofilowe, beznarzędziowe-białe	100-215-WT
Gniazdo Keystone Excel kat. 6 nieekranowane, niskoprofilowe, beznarzędziowe-czarne	100-215-BK

Sprawdź sekcję z okablowaniem miedzianym w tym katalogu, aby zapoznać się z pełną gamą produktów kategorii 6A i gniazd Keystone 5e.

Rozdzielacz CATV i płyta montażowa na przełącznik Excel

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
Rozdzielacz sygnału Excel na 4 wyjścia	100-657
Płyta montażowa na przełącznik sieciowy Excel	100-656

Szafy i obudowy Excel-domowa szafka sieciowa SoHo

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
Domowa szafka sieciowa SoHo Excel-czarna	100-655-BK
Domowa szafka sieciowa SoHo Excel-szara/biała	100-655-GW

VertiCab Excel

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
VertiCab Excel	350-752

Listwa zasilająca do domowej szafki sieciowej Excel

Opis	Numer części
Listwa zasilająca z 4 gniazdami do domowej szafki sieciowej Excel	100-680

NOWOŚĆ excel

Kable USB

Opis	Numer części
Kabel USB Excel 2.0 A męski-A żeński-1 m	USB-2.0-AMAF-1.0M
Kabel USB Excel 2.0 A męski-A żeński-2 m	USB-2.0-AMAF-2.0M
Kabel USB Excel 2.0 A męski-A żeński-3 m	USB-2.0-AMAF-3.0M

NOWOŚĆ excel

Kable USB

Opis	Numer części
Kabel USB Excel 3.0 A męski-A męski-1 m	USB-3.0-AMAM-1.0M
Kabel USB Excel 3.0 A męski-A męski-1,5 m	USB-3.0-AMAM-1.5M
Kabel USB Excel 3.0 A męski-A męski-2 m	USB-3.0-AMAM-2.0M
Kabel USB Excel 3.0 A męski-A męski-3 m	USB-3.0-AMAM-3.0M
Kabel USB Excel 3.0 A męski-A męski-5 m	USB-3.0-AMAM-5.0M

NOWOŚĆ excel

Kable HDMI V1.4

Opis	Numer części
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-0,5 m	HDMI-V1.4-AA-0.5M
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-1 m	HDMI-V1.4-AA-1.0M
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-1,5 m	HDMI-V1.4-AA-1.5M
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-2 m	HDMI-V1.4-AA-2M
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-3 m	HDMI-V1.4-AA-3M
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-5 m	HDMI-V1.4-AA-5M
Kabel HDMI Excel V1.4 A męski-A męski-10 m	HDMI-V1.4-AA-10M

NOWOŚĆ excel

Kable HDMI 2.0 AV

Opis	Numer części
Kabel HDMI Excel V2.0 A męski-A męski-5 m	HDMI-V2.0-AA-5M
Kabel HDMI Excel V2.0 A męski-A męski-10 m	HDMI-V2.0-AA-10M

NOWOŚĆ excel

Kable SVGA

Opis	Numer części
Przedłużacz Excel SVGA 15 M/M-0,5 m	SVGA-15MM-0.5M
Przedłużacz Excel SVGA 15 M/M-1 m	SVGA-15MM-1M
Przedłużacz Excel SVGA 15 M/M-3 m	SVGA-15MM-3M
Przedłużacz Excel SVGA 15 M/M-5 m	SVGA-15MM-5M
Przedłużacz Excel SVGA 15 M/M-10 m	SVGA-15MM-10M

NOWOŚĆ excel

Kable SVGA + audio

Opis	Numer części
Przedłużacz Excel SVGA + 30 cm audio 15 M/M-0,5 m	SVGA +A-15MM-0.5M
Przedłużacz Excel SVGA + 30 cm audio 15 M/M-1 m	SVGA +A-15MM-1M
Przedłużacz Excel SVGA + 30 cm audio 15 M/M-3 m	SVGA +A-15MM-3M
Przedłużacz Excel SVGA + 30 cm audio 15 M/M-5 m	SVGA +A-15MM-5M
Przedłużacz Excel SVGA + 30 cm audio 15 M/M-10 m	SVGA +A-15MM-10M

Sprzęt do montażu Excel

Gniazda AV Excel

Opis	Numer części
1-portowy adapter antenowy typu F, koncentryczny-biały	100-805

NOWOŚĆ excel

Opis	Numer części
Adapter HDMI v1.4 Keystone-biały	100-806

Opis	Numer części
1-portowy adapter Keystone USB 3.0 typ A-biały	100-807

Opis	Numer części
1-portowy adapter Keystone USB 2.0 typ A-biały	100-809

Opis	Numer części
Adapter wejściowy Keystone audio 3,5 mm-biały	100-811

Environ®-Wszechstronne rozwiązanie

Gama szaf Excel to szerokie spektrum produktów, stanowiące, naszym zdaniem, wysokojakościowe rozwiązanie spełniające dowolne warunki instalacyjne. Poniższy spis własności i atutów naszych szaf umożliwi dobór właściwego produktu do konkretnych wymagań:

excel without compromise.

Główne własności	CR Szafa komunikacyjna	ER Szafa sprzętowa	CL Szafa kolokacyjna	SR Szafa serwerowa	OR Stelaż rack otwarty	WR Szafka naścienna
Wysokość (U)	15 U 20 U 24 U 29 U 33 U 42 U 47 U	29 U 42 U 47 U	42 U 47 U	29 U 42 U 47 U	42 U 48 U 52 U	6 U 9 U 12 U 15 U 18 U 21 U
Dostępne szerokości	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm	600 mm
Dostępne głębokości	600 mm 800 mm 1000 mm	600 mm 800 mm 1000 mm	1000 mm	1000 mm 1200 mm	75 mm 400 mm	390 mm 500 mm 600 mm
Kolor	Szaro-biały Czarny	Szaro-biały Czarny	Szaro-biały Czarny	Szaro-biały Czarny	Czarny	Szaro-biały Czarny
Liczba przegród	1	1	2 lub 4	1	1	1
Profile 19	Przód i tył	Przód i tył	Przód i tył	Przód i tył	Przód	Przód i tył
Oznaczenia wysokości co 1 U	✓	✓	✓	✓	✓	
Profile 19 regulowane położenie	✓	✓	✓	✓		✓
Szybko zdejmowalne drzwi	✓	✓	✓	Bezpieczne drzwi wyjmowane		✓
Klamka odchylana na drzwiach przednich	✓	✓	✓	✓		
Zamki wielopunktowe				✓		
Drzwi przednie	Szklane	Faliste wentylowane pełna szerokość	Wentylowane	Faliste wentylowane pełna szerokość		Szklane
Drzwi tylne	Pojedyncze stalowe	Podwójne wentylowane	Wentylowane	Podwójne wentylowane		
Zdejmowalne panele boczne	✓	✓	✓	✓		✓
Korytko kablowe 150 mm				Tylko szer. 800 mm		
Pion. org. kabl. wys. gęst.	Tylko szer. 800 mm	Tylko szer. 800 mm	Tylko szer. 800 mm	Tylko szer. 800 mm	Akcesoria opcjonalne	
Nóżki regulowane i kółka samonastawne jako standard	✓	✓	✓	✓		
Możliwość dostawy flat pack	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seria Environ® SR

Environ® SR600–szafa serwerowa rack, szerokość 600 mm



Szafy o głębokości 1000 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	600 mm	1000 mm	1422 mm	544-29610-WDBN-GW	544-29610-WDBN-BK
42 U	600 mm	1000 mm	2000 mm	544-42610-WDBN-GW	544-42610-WDBN-BK
47 U	600 mm	1000 mm	2223 mm	544-47610-WDBN-GW	544-47610-WDBN-BK

Szafy o głębokości 1200 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	600 mm	1200 mm	1422 mm	544-29612-WDBN-GW	544-29612-WDBN-BK
42 U	600 mm	1200 mm	2000 mm	544-42612-WDBN-GW	544-42612-WDBN-BK
47 U	600 mm	1200 mm	2223 mm	544-47612-WDBN-GW	544-47612-WDBN-BK

Environ® SR800–szafa serwerowa rack, szerokość 800 mm

Szafy o głębokości 1000 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	800 mm	1000 mm	1422 mm	544-29810-WDBR-GW	544-29810-WDBR-BK
42 U	800 mm	1000 mm	2000 mm	544-42810-WDBR-GW	544-42810-WDBR-BK
47 U	800 mm	1000 mm	2223 mm	544-47810-WDBR-GW	544-47810-WDBR-BK

Szafy o głębokości 1200 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	800 mm	1200 mm	1422 mm	544-29812-WDBR-GW	544-29812-WDBR-BK
42 U	800 mm	1200 mm	2000 mm	544-42812-WDBR-GW	544-42812-WDBR-BK
47 U	800 mm	1200 mm	2223 mm	544-47812-WDBR-GW	544-47812-WDBR-BK

W/w szafy dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym; w razie preferowania dostawy w opakowaniu płaskim flat pack należy dodać **-FP** na końcu każdego kodu.

Szafy Environ® wysyłane są w wytrzymałym opakowaniu, aby zagwarantować dotarcie do odbiorcy w idealnym stanie.



Seria Environ® ER

Environ® ER600-szafa sprzętowa, szerokość 600 mm

Szafy o głębokości 600 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	600 mm	600 mm	1490 mm	542-2966-WDBN-GW	542-2966-WDBN-BK
42 U	600 mm	600 mm	2070 mm	542-4266-WDBN-GW	542-4266-WDBN-BK
47 U	600 mm	600 mm	2207 mm	542-4766-WDBN-GW	542-4766-WDBN-BK

Szafy o głębokości 800 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	600 mm	800 mm	1490 mm	542-2968-WDBN-GW	542-2968-WDBN-BK
42 U	600 mm	800 mm	2070 mm	542-4268-WDBN-GW	542-4268-WDBN-BK
47 U	600 mm	800 mm	2207 mm	542-4768-WDBN-GW	542-4768-WDBN-BK

Szafy o głębokości 1000 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	600 mm	1000 mm	1490 mm	542-29610-WDBN-GW	542-29610-WDBN-BK
42 U	600 mm	1000 mm	2070 mm	542-42610-WDBN-GW	542-42610-WDBN-BK
47 U	600 mm	1000 mm	2207 mm	542-47610-WDBN-GW	542-47610-WDBN-BK

Environ® ER800-szafa sprzętowa, szerokość 800 mm

Szafy o głębokości 600 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-WDBF-GW	542-2986-WDBF-BK
42 U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-WDBF-GW	542-4286-WDBF-BK
47 U	800 mm	600 mm	2207 mm	542-4786-WDBF-GW	542-4786-WDBF-BK

Szafy o głębokości 800 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-WDBF-GW	542-2988-WDBF-BK
42 U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-WDBF-GW	542-4288-WDBF-BK
47 U	800 mm	800 mm	2207 mm	542-4788-WDBF-GW	542-4788-WDBF-BK

Szafy o głębokości 1000 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-WDBF-GW	542-29810-WDBF-BK
42 U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-WDBF-GW	542-42810-WDBF-BK
47 U	800 mm	1000 mm	2207 mm	542-47810-WDBF-GW	542-47810-WDBF-BK

W/w szafy dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym; w razie preferowania dostawy w opakowaniu płaskim flat pack należy dodać-FP na końcu każdego kodu. Numery części szaf bez paneli bocznych dostępne są w odpowiedniej karcie specyfikacji bądź w katalogu online.

Seria Environ® CL

2 przegrody

Wysokość (U)	Szerokość	Wysokość całkowita	Głębokość	Dostępna przestrzeń w U w każdej z przegród	Numer części w stanie zmontowanym czarna	Numer części w stanie zmontowanym szaro-biała
42 U	600 mm	2070 mm	1000 mm	20 U	545-4261-2C-VVBM-BK	545-4261-2C-VVBM-GW
42 U	800 mm	2070 mm	1000 mm	20 U	545-4281-2C-VVBM-BK	545-4281-2C-VVBM-GW
47 U	600 mm	2230 mm	1000 mm	23 U	545-4761-2C-VVBM-BK	545-4761-2C-VVBM-GW
47 U	800 mm	2230 mm	1000 mm	23 U	545-4781-2C-VVBM-BK	545-4781-2C-VVBM-GW

W/w szafy dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym; w razie preferowania dostawy w opakowaniu płaskim flat pack należy dodać-FP na końcu każdego kodu.

4 przegrody

Wysokość (U)	Szero-kość	Wysokość całkowita	Głębokość	Dostępna przestrzeń w U w każdej z przegród	Numer części w stanie zmontowanym czarna	Numer części w stanie zmontowanym szaro-biała
42 U	600 mm	2070 mm	1000 mm	9 U	545-4261-4C-VVBM-BK	545-4261-4C-VVBM-GW
42 U	800 mm	2070 mm	1000 mm	9 U	545-4281-4C-VVBM-BK	545-4281-4C-VVBM-GW
47 U	600 mm	2230 mm	1000 mm	11 U	545-4761-4C-VVBM-BK	545-4761-4C-VVBM-GW
47 U	800 mm	2230 mm	1000 mm	11 U	545-4781-4C-VVBM-BK	545-4781-4C-VVBM-GW

W/w szafy dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym; w razie preferowania dostawy w opakowaniu płaskim flat pack należy dodać-FP na końcu każdego kodu.

NB. Szafy rack Environ CL z trzema przegrodami są dostępne na zamówienie, lecz realizacja tego typu zamówień trwa dłużej. Prosimy o kontakt z lokalnym działem sprzedaży Excel, aby otrzymać więcej informacji.

Seria Environ® CR

Environ® CR600–szafa komunikacyjna o szerokości 600 mm

Szafy o głębokości 600 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
15 U	600 mm	600 mm	870 mm	542-1566-GSBN-GW	542-1566-GSBN-BK
20 U	600 mm	600 mm	1090 mm	542-2066-GSBN-GW	542-2066-GSBN-BK
24 U	600 mm	600 mm	1270 mm	542-2466-GSBN-GW	542-2466-GSBN-BK
29 U	600 mm	600 mm	1490 mm	542-2966-GSBN-GW	542-2966-GSBN-BK
33 U	600 mm	600 mm	1670 mm	542-3366-GSBN-GW	542-3366-GSBN-BK
42 U	600 mm	600 mm	2070 mm	542-4266-GSBN-GW	542-4266-GSBN-BK
47 U	600 mm	600 mm	2207 mm	542-4766-GSBN-GW	542-4766-GSBN-BK

Szafy o głębokości 800 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
24 U	600 mm	800 mm	1270 mm	542-2468-GSBN-GW	542-2468-GSBN-BK
29 U	600 mm	800 mm	1490 mm	542-2968-GSBN-GW	542-2968-GSBN-BK
33 U	600 mm	800 mm	1670 mm	542-3368-GSBN-GW	542-3368-GSBN-BK
42 U	600 mm	800 mm	2070 mm	542-4268-GSBN-GW	542-4268-GSBN-BK
47 U	600 mm	800 mm	2207 mm	542-4768-GSBN-GW	542-4768-GSBN-BK

Szafy o głębokości 1000 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	600 mm	1000 mm	1490 mm	542-29610-GSBN-GW	542-29610-GSBN-BK
33 U	600 mm	1000 mm	1670 mm	542-33610-GSBN-GW	542-33610-GSBN-BK
42 U	600 mm	1000 mm	2070 mm	542-42610-GSBN-GW	542-42610-GSBN-BK
47 U	600 mm	1000 mm	2207 mm	542-47610-GSBN-GW	542-47610-GSBN-BK

Environ® CR800–szafa komunikacyjna o szerokości 800 mm

Szafy o głębokości 600 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
24 U	800 mm	600 mm	1270 mm	542-2486-GSBF-GW	542-2486-GSBF-BK
29 U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-GSBF-GW	542-2986-GSBF-BK
33 U	800 mm	600 mm	1670 mm	542-3386-GSBF-GW	542-3386-GSBF-BK
42 U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-GSBF-GW	542-4286-GSBF-BK
47 U	800 mm	600 mm	2207 mm	542-4786-GSBF-GW	542-4786-GSBF-BK

Szafy o głębokości 800 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
24 U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-GSBF-GW	542-2488-GSBF-BK
29 U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-GSBF-GW	542-2988-GSBF-BK
33 U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3388-GSBF-GW	542-3388-GSBF-BK
42 U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-GSBF-GW	542-4288-GSBF-BK
47 U	800 mm	800 mm	2207 mm	542-4788-GSBF-GW	542-4788-GSBF-BK

Szafy o głębokości 1000 mm

Wysokość (U)	Szerokość	Głębokość	Wysokość całkowita	Szaro-biały	Czarny
29 U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-GSBF-GW	542-29810-GSBF-BK
33 U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33810-GSBF-GW	542-33810-GSBF-BK
42 U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-GSBF-GW	542-42810-GSBF-BK
47 U	800 mm	1000 mm	2207 mm	542-47810-GSBF-GW	542-47810-GSBF-BK

W/w szafy dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym; w razie preferowania dostawy w opakowaniu płaskim flat pack należy dodać-FP na końcu każdego kodu. Numery części szaf bez paneli bocznych dostępne są w odpowiedniej karcie specyfikacji bądź w katalogu online.

Seria Environ® OR

Stelaż rack otwarty 2-słupkowy z serii Environ® OR

Wysokość (U)	Opis	Na stanie	Numer części
42 U	Stelaż 2-słup., głęb. 75mm - od prof. do prof.	✓	541-742
48 U	Stelaż 2-słup., głęb. 75mm - od prof. do prof.	✓	541-745
52 U	Stelaż 2-słup., głęb. 75mm - od prof. do prof.	Zadzwoń	541-752

Opis	Numer części
Nakrętki klatkowe, opakowanie 50 sztuk	M6CNU

Seria Environ® OR-organizator kablowy wysokiej gęstości

Pionowy organizator kablowy wysokiej gęstości

Wysokość (U)	Wysokość całkowita	Przód lub przód i tył	Szerokość (cal)	Szerokość (mm)	Głębokość (cal)	Głębokość (mm)	Na stanie	Numer części
42	1966	Przód	6	150	6	250	Zadzwoń	541-006
42	1966	Przód i tył	6	150	12	500	Zadzwoń	541-040
42	1966	Przód	8	200	10	250	Zadzwoń	541-008
42	1966	Przód i tył	8	200	20	500	Zadzwoń	541-009
42	1966	Przód	12	300	10	250	✓	541-010
42	1966	Przód i tył	12	300	20	500	✓	541-011
42	1966	Przód	15	380	10	250	✓	541-012
42	1966	Przód i tył	15	380	20	500	✓	541-013
48	2278	Przód	6	150	6	250	✓	541-014
48	2278	Przód i tył	6	150	12	500	Zadzwoń	541-041
48	2278	Przód	8	200	10	250	Zadzwoń	541-016
48	2278	Przód i tył	8	200	20	500	Zadzwoń	541-017
48	2278	Przód	12	300	10	250	✓	541-018
48	2278	Przód i tył	12	300	20	500	✓	541-019
48	2278	Przód	15	380	10	250	✓	541-020
48	2278	Przód i tył	15	380	20	500	✓	541-021
52	2456	Przód	6	150	6	250	Zadzwoń	541-022
52	2456	Przód i tył	6	150	12	500	Zadzwoń	541-042
52	2456	Przód	8	200	10	250	Zadzwoń	541-024
52	2456	Przód i tył	8	200	20	500	Zadzwoń	541-025
52	2456	Przód	12	300	10	250	Zadzwoń	541-026
52	2456	Przód i tył	12	300	20	500	✓	541-027
52	2456	Przód	15	380	10	250	Zadzwoń	541-028
52	2456	Przód i tył	15	380	20	500	✓	541-029

Uwaga: wszystkie numery części odnoszą się do pojedynczych pionowych organizatorów kablowych.

Poziomy organizator kablowy wysokiej gęstości

Wysokość (U)	Przód lub przód i tył	Szerokość (cal)	Szerokość (mm)	Głębokość (cal)	Głębokość (mm)	Na stanie	Numer części
2	Przód	19	483	6	150	✓	541-030
2	Przód i tył	19	483	12	300	✓	541-031
3	Przód	19	483	6	150	✓	541-032
3	Przód i tył	19	483	12	300	✓	541-033
4	Przód	19	483	6	150	Zadzwoń	541-034
4	Przód i tył	19	483	12	300	Zadzwoń	541-035

Uwaga: wszystkie numery części odnoszą się do pojedynczych poziomych organizatorów kablowych.

NOWOŚĆ excel

Organizer z uchwytami Environ

Opis	Numer części
Plastikowe haczyki do organizacji kabli 6 U dla CR/ER-czarne	542-106
Plastikowe haczyki do organizacji kabli 14 U dla CR/ER-czarne	542-114

Zestaw uziemiający

Opis	Numer części
Zestaw uziemiający CR/ER-opakowanie 6 szt.	542-006
Zestaw uziemiający SR-opakowanie 8 szt.	544-006

NOWOŚĆ excel

Wspornik sufitowy Environ do koryta siatkowego

Opis	Numer części
Wspornik sufitowy Excel do koryta siatkowego-(2 szt.)	542-055

NOWOŚĆ excel

Zejście koryta siatkowego Environ

Opis	Numer części
Zejście koryta siatkowego Excel do użycia z tylnym wspornikiem	542-060

NOWOŚĆ excel

Pionowy organizer Environ z plastikowymi uchwytami

Opis	Numer części
Pionowy organizer Excel Environ z plastikowymi uchwytami 42 U-czarny, 1 para	542-920-BK
Pionowy organizer Excel Environ z plastikowymi uchwytami 47 U-czarny, 1 para	542-921-BK

Pierścienie plastikowe Environ do zarządzania kablami

Opis	Numer części
Pierścień Excel do zarządzania kablami-średni-czarny	100-923
Pierścień Excel do zarządzania kablami-duży-czarny	100-924

NOWOŚĆ excel

Pierścienie do zarządzania kablami

Opis	Numer części
Chromowy pierścień Excel do organizacji kabli 200 mm x 95 mm - PK10	100-607

NOWOŚĆ excel

Stelaż krosowniczy Environ

Opis	Numer części
Stelaż krosowniczy Excel 4 U-czarny	100-920
Stelaż krosowniczy Excel 8 U-czarny	100-921

NOWOŚĆ excel

Organizator kabli magistralnych Environ

Opis	Numer części
Organizator kabli magistralnych Excel-czarny	100-922

NOWOŚĆ excel

Wsporniki na listwę 19”

Opis	Numer części
Wsporniki na listwę Excel 1U-(2 szt.)	100-092
Wsporniki na listwę Excel 2U-(2 szt.)	100-093

NOWOŚĆ excel

Naścienne szafki rack Environ®

Seria WR390-głębokość 390 mm

Wysokość (U)	Szerokość (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Głębokość (mm)	Numer części Szary	Numer części Szary, flat pack	Numer części Czarny	Numer części Czarny, flat pack
6 U	600	368	390	WB6.390SG	WBFP6.390SG	WB6.390SG-BK	WBFP6.390SGB
9 U	600	501	390	WB9.390SG	WBFP9.390SG	WB9.390SG-BK	WBFP9.390SGB
12 U	600	635	390	WB12.390SG	WBFP12.390SG	WB12.390SG-BK	WBFP12.390SGB
15 U	600	769	390	WB15.390SG	WBFP15.390SG	WB15.390SG-BK	WBFP15.390SGB
18 U	600	901	390	WB18.390SG	WBFP18.390SG	WB18.390SG-BK	WBFP18.390SGB
21 U	600	1037	390	WB21.390SG	WBFP21.390SG	WB21.390SG-BK	WBFP21.390SGB

Seria WR500-głębokość 500 mm

Wysokość (U)	Szerokość (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Głębokość (mm)	Numer części Szary	Numer części Szary, flat pack	Numer części Czarny	Numer części Czarny, flat pack
6 U	600	368	500	WB6.5SG	WBFP6.5SG	WB6.5SGB	WBFP6.5SGB
9 U	600	501	500	WB9.5SG	WBFP9.5SG	WB9.5SGB	WBFP9.5SGB
12 U	600	635	500	WB12.5SG	WBFP12.5SG	WB12.5SGB	WBFP12.5SGB
15 U	600	769	500	WB15.5SG	WBFP15.5SG	WB15.5SGB	WBFP15.5SGB
18 U	600	901	500	WB18.5SG	WBFP18.5SG	WB18.5SGB	WBFP18.5SGB
21 U	600	1037	500	WB21.5SG	WBFP21.5SG	WB21.5SGB	WBFP21.5SGB

Seria WR600-głębokość 600 mm

Wysokość (U)	Szerokość (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Głębokość (mm)	Numer części Szary	Numer części Szary, flat pack	Numer części Czarny	Numer części Czarny, flat pack
6 U	600	368	600	WB6.6SG	WBFP6.6SG	WB6.6SGB	WBFP6.6SGB
9 U	600	501	600	WB9.6SG	WBFP9.6SG	WB9.6SGB	WBFP9.6SGB
12 U	600	635	600	WB12.6SG	WBFP12.6SG	WB12.6SGB	WBFP12.6SGB
15 U	600	769	600	WB15.6SG	WBFP15.6SG	WB15.6SGB	WBFP15.6SGB
18 U	600	901	600	WB18.6SG	WBFP18.6SG	WB18.6SGB	WBFP18.6SGB
21 U	600	1037	600	WB21.6SG	WBFP21.6SG	WB21.6SGB	WBFP21.6SGB

FLAT PACK excel Do szybkiego montażu na miejscu

Tace wentylatorowe Environ®

Szafy CR, ER i SR

Opis	Szaro-biały	Czarny
4-wiatrakowa górna taca (dostawa z przew. zasil. UK i Schuko)	542-044-GE	542-044-BK
3-wiatrakowa taca wentylatorowa, 1U, montaż wewn. (brytyjska)	IVU3	IVU3-BK
6-wiatrakowa taca wentylatorowa, 1U, montaż wewn. (brytyjska)	IVU6	IVU6-BK

Szafy WR

Opis	Szaro-biały	Czarny
2-wiatrakowa górna taca wentylatorowa (brytyjska)	540-302	540-302-BK
2-wiatrakowa górna taca wentylatorowa (Schuko)	540-302-SCHUKO	540-302-BK-SCHUKO

PEŁNA GAMA AKCESORIÓW

excel



Sprawdź dostępność produktu w lokalnym biurze sprzedaży Excel lub u dystrybutora.

Encyklopedia Excel

Pobierz Encyklopedię Excel ze strony www.excel-networking.com – jest pełna użytecznej wiedzy technicznej oraz informacji o rozwiązaniach sieciowych Excel.

excel

PDU

Standardowe listwy zasilające Excel

ZŁĄCZA

- 3 bolce BS1363
- IEC 60309„Commando”
- C13 - IEC60320
- C19 - IEC60320
- Uniwersalne-GST18
- Schuko
- Francuskie
- IEC 60884

Numer części	Liczba gniazd	Zarządzana	Orientacja montażu	Złącze wejściowe	Złącze wyjściowe	Napięcie	Prąd znam. (A)
555-230	16	✓	Pionowa		12 i 4	250 V	32 A
555-231	20	✓	Pionowa		16 i 4	250 V	32 A
555-232	24	✓	Pionowa		20 i 4	250 V	32 A
555-240	6	✓	Pozioma			250 V	10 A
555-241	8	✓	Pionowa			250 V	10 A
555-242	10	✓	Pionowa			250 V	10 A
555-243	12	✓	Pionowa			250 V	10 A
555-245	6	✓	Pozioma			250 V	16 A
555-246	8	✓	Pionowa			250 V	16 A
555-247	10	✓	Pionowa			250 V	16 A
555-248	12	✓	Pionowa			250 V	16 A
555-083	8		Pozioma			250 V	16 A
555-084	9		Pozioma			250 V	16 A
555-092	6	✓	Pozioma			250 V	16 A
555-093	8	✓	Pozioma			250 V	16 A
555-097	6		Pozioma			250 V	16 A
555-098	8		Pozioma			250 V	16 A

Informacje o całym asortymencie listw zasilających można uzyskać pod adresem www.excel-networking.com

Listwy zasilające Excel typ EN 60309 (wtyczka)-IEC 60320 C13 i C19 (gniazdo)

Opis	Numer części
Listwa 16-gniazdowa (12 C13 + 4 C19) 32A, wtyczka IEC 60309-pionowa	555-230
Listwa 20-gniazdowa (16 C13 + 4 C19) 32A, wtyczka IEC 60309-pionowa	555-231
Listwa 24-gniazdowa (20 C13 + 4 C19) 32A, wtyczka IEC 60309-pionowa	555-232

Listwy zasilające Excel IEC 60320 C14 (wtyczka)-IEC 60320 C13 (gniazdo)

Opis	Numer części
Listwa 6-gniazdowa, gniazda C13, wtyczka C14-pozioma	555-240
Listwa 8-gniazdowa, gniazda C13, wtyczka C14-pionowa	555-241
Listwa 10-gniazdowa, gniazda C13, wtyczka C14-pionowa	555-242
Listwa 12-gniazdowa, gniazda C13, wtyczka C14-pionowa	555-243

Listwy zasilające Excel-IEC 60320 C20 (wtyczka)-IEC 60320 C19 (gniazdo)

Opis	Numer części
Listwa 6-gniazdowa, gniazda C19, wtyczka C20-pozioma	555-245
Listwa 8-gniazdowa, gniazda C19, wtyczka C20-pionowa	555-246
Listwa 10-gniazdowa, gniazda C19, wtyczka C20-pionowa	555-247
Listwa 12-gniazdowa, gniazda C19, wtyczka C20-pionowa	555-248

Listwy zasilające Excel-typ Schuko

Listwy zarządzane

Opis	Numer części
5-gniazdowa, montaż poziomy	555-071
6-gniazdowa, montaż poziomy	555-072
8-gniazdowa, montaż pionowy	555-073

Listwy niezarządzane

Opis	Numer części
6-gniazdowa, montaż poziomy	555-082
8-gniazdowa, montaż pionowy	555-083
9-gniazdowa, montaż pionowy	555-084
12-gniazdowa, montaż pionowy	555-086

Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.

Przeznaczone do użytku w Niemczech, Austrii, Finlandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Hiszpanii. Można także używać we Francji i Belgii.

Należy zapoznać się z opcjami połączeń na str. 54

Gama modułowych listw zasilających Excel

Modułowe listwy zasilające Excel zapewniają elastyczność i spektrum opcji potrzebnych użytkownikom przy realizacji rozmaitych układów zasilania. Do listw producent oferuje asortyment modułów gniazdowych, które w łatwy i szybki sposób instaluje się w obudowie bez użycia narzędzi.

Najpierw należy zdecydować się na wariant pustej obudowy:

Numer części	Liczba wmon-towywanych modułów	Złącze wejściowe	Złącze wyjściowe	Napięcie	Prąd znam. (A)
555-050	6		Opcjonalne	250 V	32 A
555-051	6		Opcjonalne	250 V	16 A
555-053	5		Opcjonalne	250 V	32 A
555-054	5		Opcjonalne	250 V	16 A

Następnie trzeba dobrać moduły gniazdowe do wmontowania w wybraną obudowę.

Można tworzyć kombinacje różnych gniazd, tak aby pasowały do danej instalacji, mając przy tym pewność, że w przyszłości taką kombinację można będzie modyfikować poprzez bezproblemowe wyjmowanie i wkładanie modułów.

Moduły gniazdowe Excel można bezpiecznie wstawiać lub wyjmować bez konieczności wyłączania zasilania. Instalowanie obudów modułowych z pustymi sekcjami jest bezpieczne i pozwala uwzględnić przyszłe potrzeby w zakresie zasilania bez konieczności decydowania już teraz o rodzaju stosowanych gniazd.

Spis dostępnych modułów widoczny jest poniżej.

Numer części	Liczba gniazd	Bezpiecznik	Złącze wyjściowe	Napięcie	Całk. prąd zna-mionowy (A)
555-060	3	Z bezpiecznikiem		250 V	16 A
555-061	5	Z bezpiecznikiem		250 V	10 A
555-062	4	Z bezpiecznikiem		250 V	16 A
555-063	4	Z bezpiecznikiem		250 V	10 A
555-064	4	Z bezpiecznikiem		250 V	16 A
555-065	4	Z bezpiecznikiem		250 V	16 A

Modułowe listwy zasilające Excel

Elementy montażowe–puste obudowy

Opis	Numer części
Niezaładowana obudowa modułowej listwy zasilającej, 6-gniazdowa, 32 A, IEC 60309	555-050
Niezaładowana obudowa modułowej listwy zasilającej, 6-gniazdowa, 16 A, IEC 60309	555-051
Niezaładowana obudowa modułowej listwy zasilającej, 5-gniazdowa, 32 A, IEC 60309	555-053
Niezaładowana obudowa modułowej listwy zasilającej, 5-gniazdowa, 16 A, IEC 60309	555-054

Akcesoria montażowe–moduły

Opis	Numer części
Modułowa listwa zasilająca Excel 3 x gniazdo BS1363	555-060
Modułowa listwa zasilająca Excel 5 x gniazdo IEC 60320 C13 10 A	555-061
Modułowa listwa zasilająca Excel 4 x gniazdo IEC 60320 C19 16 A	555-062
Modułowa listwa zasilająca Excel 4 x gniazdo uniwersalne GB2099.3	555-063
Modułowa listwa zasilająca Excel 4 x NF C61-314*	555-064
Modułowa listwa zasilająca Excel 4 x gniazdo Schuko DIN49440**	555-065

* Przeznaczone do użytku we Francji i Belgii.
** Przeznaczone do użytku w Niemczech, Austrii, Finlandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji.
Można także używać we Francji i Belgii.

Należy zapoznać się z opcjami złączy na str. 56

Sprawdź dostępność produktu w lokalnym biurze sprzedaży Excel lub u dystrybutora.

Wideoporadniki Excel

Odwiedź www.excel-networking.com i kliknij sekcję Wideo, aby zapoznać się z pełną serią wideoporadników Excel, które przedstawiają najlepszy sposób instalacji kabli miedzianych i światłowodowych Excel.

excel

Biurkowe listwy zasilające Excel

Opis	Numer części
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 x gniazdo UK z bezpiecznikami	555-270
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 x UK: 2 x otwór 6C	555-271
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 x UK: 4 x otwór 6C	555-272
Biurkowa listwa zasilająca Excel-4 x UK: 2 x otwór 6C	555-273
Biurkowa listwa zasilająca Excel-4 x UK: 4 x otwór 6C	555-274
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 x UK: 2 x gniazdo USB ładowania: 4 x otwór 6C	555-275
Biurkowa listwa zasilająca Excel-4 x UK: 2 x gniazdo USB ładowania: 4 x otwór 6C	555-276
Biurkowa listwa zasilająca Excel-przewód z wtyczką UK 2 m	555-277
Biurkowa listwa zasilająca Excel-przewód z wtyczką UK 3 m	555-278
Biurkowa listwa zasilająca Excel-przewód z wtyczką UK 5 m	555-279
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 gniazda typu Schuko	555-280
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 gniazda typu Schuko, 2x otwór 6C	555-281
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 gniazda typu Schuko, 4x otwór 6C	555-282
Biurkowa listwa zasilająca Excel-4 gniazda typu Schuko, 2x otwór 6C	555-283
Biurkowa listwa zasilająca Excel-4 gniazda typu Schuko, 4x otwór 6C	555-284
Biurkowa listwa zasilająca Excel-2 gniazda typu Schuko, 2x gniazdo USB, 4x otwór 6C	555-285
Biurkowa listwa zasilająca Excel-4 gniazda typu Schuko, 2x gniazdo USB, 4x otwór 6C	555-286
Biurkowa listwa zasilająca Excel-przewód z wtyczką Schuko 2 m	555-287
Biurkowa listwa zasilająca Excel-przewód z wtyczką Schuko 3 m	555-288
Biurkowa listwa zasilająca Excel-przewód z wtyczką Schuko 5 m	555-289

Inteligentne listwy zasilające

excel
without compromise.

Zaprojektuj własną listwę zasilającą odpowiadającą twoim potrzebom.

Dostępne listwy zasilające

Lokalne i zdalne grupowe monitorowanie zasilania
Lokalne i zdalne monitorowanie grupowe i indywidualne gniazd
Lokalne i zdalne monitorowanie grupowe i indywidualne gniazd oraz przełączanie zasilania

Rodzaje gniazd

Dowolna kombinacja gniazd: C13, C19 i Schuko
Z blokadą
Jedno- i trójfazowe
16 – 63 A
Do 48 gniazd w jednej listwie

Cechy produktu

Brytyjski projekt, brytyjska produkcja
Krótki czas realizacji zamówienia
Możliwość połączenia łańcuchowego maks. 32 listew – 1 adres IP
Porty sensorów środowiskowych – 8 czujników temp. i czujnik wilgotności
3 styki bezpotencjałowe
Kontrola stanu maks. 2 drzwi
Zdalny wyświetlacz LCD
Dokładność

Sterowanie

Przeglądarka internetowa
Protokół SNMP
Protokół Modbus
Oprogramowanie (darmowe)
Opcjonalny port czytnika kart

Inteligentne listwy zasilające Excel

Dalsze informacje dostępne są na stronie www.excel-networking.com.

excel
without compromise.

Dostępne od:

Generalny dystrybutor w Polsce:

S-Cabling
ekspert w okablowaniu

S-Cabling Sp. z o.o.
ul. Austriacka 4
64-100 Leszno

T: +48 65 528 71 99
Fax: +48 65 528 71 98
E: s-cabling@s-cabling.pl
www.s-cabling.pl
www.cobinet.pl

Przedstawiciele regionalni:

KKMtech (zachodniopomorskie)
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel.: +48 91 462 44 12
email: biuro@kkmtech.pl
www.kkmtech.pl

Telecomworld (lubelskie)
ul. Turystyczna 38
20-207 Lublin
tel.: +48 81 445 80 00
email: info@telecomworld.pl
www.telecomworld.pl

IBT Polska (pomorskie)
ul. Gronostajowa 4
80-175 Gdańsk
tel.: +48 58 743 64 92
email: biuro@ibtpolska.pl
www.ibtpolska.pl

INTEGRA (warmińsko-mazurskie)
ul. Kochanowskiego 42, Wadąg
10-373 Olsztyn
tel.: 604 750 604
email: info@integra.olsztyn.pl
www.integra.olsztyn.pl

FS 547274
EMS 542863

www.excel-networking.com

MF1392_04/17